

Fondazione Diabete To
Museo del Diabete
Libri Antichi

75

MUSEO DEL DIABETE
della Associazione
KAREN BRUNI BÖCHER
Via Beaumont 72 - Tel. 011/4477127
10138 TORINO

B660

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

BY: [illegible]

[illegible]

SOPRA L' INUTILITA'
DELL' AMPUTAZIONE

DE' MEMBRI
DISSERTAZIONE
DEL SIGNOR
GIOVANNI ULRICO

BILGUER
CHIRURGO GENERALE DELLE
ARMATE DEL RE DI PRUSSIA,

*Portata dall' originale Latino nella
lingua Francese*

DAL SIGNOR TISSOT,

*E tradotta dal Francese in lingua
Italiana*

DA GIUSEPPE BONINI.



IN NAPOLI MDCCLXXV.

Nella Stamperia , ed a spese
DI GAETANO CASTELLANO.

Con licenza de' Superiori.

ATLANTA, GA. 30303

01110 1414013

CHIRURGO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Porter & Co. 1707
London E.C. 4

DALE RIGNOR T12201

Italian
E. Trachtenberg's French in English

DA GILBERT ROTH



VXXLJDM 1109A

IN CASTANO CASTELLANO.

[Faint, illegible handwritten text]

INDICE

DE' PARAGRAFI.

P Refazione del Sig. Bonini.	pag.vi.
Prefazione del Sig. Tissot.	I.
Inutilità dell' amputazione de' membri.	7.
I. §. Fine dell' Autore in quest' opera.	ivi.
II. D' onde ne ha preso il motivo.	8.
III. Quel che l' ha incoraggiato a comporre questa Dissertazione.	9.
IV. Motivi ch' egli ha avuti di pubblicarla.	10.
V. Argomento della Dissertazione.	12.
VI. Accidenti dai quali è stato preso il motivo di fare l' amputazione.	14.
Primo. La cancrena d' un membro.	
Secondo. Lo strappamento d' una parte.	
Terzo. Una forte contusione.	
Quarto. Le ferite de' gran vasi.	
Quinto. La carie.	
Sesto. Il cancro.	
VII. Soccorsi interni; osservazioni sull' uso della Chinachina nella cancrena.	
Quesiti del Sig. TISSOT sopra due casi particolari.	15.
VIII. Soccorsi esterni; incisioni nella parte malata, maniera di farle.	19.
IX. Separazioni delle carni morte dalle vive, senza toccar queste; delicatezza di quest' operazione.	21.
X. Medicature delle piaghe, e delle ossa.	23.
XI. Continuazione.	25.
	XII.

- XII. Scarificazioni intorno al male . ivi.
- XIII. Dottrina degli antichi , e di alcuni moderni , sull' uso delle fomenta . Formole secondo i varj casi . 26.
- XIV. Mutazione dello stato delle piaghe ; tempo di far uso della Chinachina . 30.
- XV. Modo di darla . 31.
- XVI. Continuazione della cura esterna , formazione delle marce . 33.
- XVII. Congettura sulla maniera , con cui S. G. guariva le piaghe . 36.
- XVIII. Riflessione sopra l' abuso dell' amputazione . Sua inutilità nel caso , in cui la cancrena è cagionata da cattiva qualità d' umori . 37.
- XIX. Cancrena ; conseguenza d' un accidente esterno ; dimostrazione degli abusi dell' amputazione nel primo caso . Medicatura conveniente . 39.
- XX. Strappamento d' una parte , secondo caso ; fracasso dell' ossa ; mezzi ordinarij . 35.
- XXI. Mezzi proposti dal Sig. BILGUER ; medicature esterne . 47.
- XXII. Osservazioni sull' istesso argomento ; medicamenti interni . 51.
- XXIII. Febbre, sua cagione, effetti , e modo di calmarla . 53.
- XXIV. Piaghe d' armi da fuoco ; ferite degli articoli . 56.
- XXV. Seguito della medicatura . 60.
- XXVI. Buon esito del metodo dell' Autore . 63.
- XXVII. Calcolo vantaggioso in favor suo . 65.
- XXVIII. Seguito di questo calcolo . 68.
- XXIX.

DE' PARAGRAFI.

v

XXIX. Dell' amputazione della coscia.	69.
XXX. Della contusione ; terzo caso.	73.
XXXI. Seguito della contusione.	74.
XXXII. Medicatura.	80.
XXXIII. Seguito della medicatura.	81.
XXXIV. Impazienza degli ammalati nell' accomodarsi ai bisogni del nuovo metodo. Costanza del Chirurgo. Vigilanza di Sua Maestà Prussiana per prevenire le mutilazioni inutili de' membri de' soldati.	83.
XXXV. Membri portati via ; ferite de' gran vasi ; quarto caso.	85.
XXXVI. Osservazioni , che confermano questo metodo.	91.
XXXVII. Seguitano le osservazioni.	99.
XXXVIII. Carie, quinto caso; rimedj.	100.
XXXIX. Varj mezzi per rimediare a quest' accidente.	103.
XL. Cancro , sesto caso. Inutilità dell' amputazione.	106.
XLI. Conclusione dell' opera.	107.

PREFAZIONE DI GIUSEPPE BONINI.

SE dalle cose, che io ho osservate nel corso de' miei studj fatti nella grande scuola di Chirurgia del Regio Spedale di *Santa Maria Nuova* di Firenze, mi è permesso di dedurre, e di dire il mio umile parere sopra questa Dissertazione, che il molto rispettabile Autore il Sig. BILGUER ha composta, e pubblicata per dimostrare, che i motivi delle amputazioni de' membri non sono tanto frequenti, quanto vien supposto, dico, che io concorro pienamente nel sentimento del SIG. BILGUER scrivente, che le amputazioni disconven- gono per le gangrene, e per gli sfaceli. Questi, e quelle sono mali prodotti da cagioni, che per quanto s' osserva, e si sperimenta, non s' aboliscono neppure coll' amputazione. Si è veduta ricominciare la gangrena, e lo sfacelo dal luogo dell' amputazione fatta sul vivo.

Quando le parti molli sfacelate sono staccate dal vivo, e che l' osso è scoperto, si può segarlo impunemente. Se lo sfacelo non oltrepassa un' articolazione, questa si suole staccare dalle parti sane col solo vigore naturale, o coll' ajuto de' tagli, fatti ne' tendini, e ne' ligamenti sfacelati, e rifeccati. L' aspettare la naturale separazione del morto dal vivo non nuoce, anco quando cio segua lentamente. La len-
tez-

tezza di un operazione, naturale essendo congiunta colla maggiore speranza del buon esito, non deve essere mai motivo d'amputare le parti vive per portar via il morto, essendo noi certi che questo non è mai cagione d'ulteriori mortificazioni, sebbene vi sia chi per mancanza di riflessione creda il contrario, cosa che non nuocerebbe, se con questa falsa idea, che il morto possa nuocere al vivo, non vi fusse chi proponesse, e chi insistesse per l'amputazione. Sulla parte mortificata si possono fare quante operazioni si vogliono per rimuovere le parti putrefatte, che se sono umide, offendono l'odorato colle cattive esalazioni.

L'amputare i membri fracassati per la violenza di cagioni esterne, si può credere che sia nato dall'essere stato osservato, che il corso naturale di questi mali conduce alla morte con molta frequenza, onde vien fatto facilmente di lusingarsi di poter mettere più in sicuro la vita del malato facendogli l'amputazione.

Il Sig. BILGUER in questa sua Dissertazione arricchita di note fatte dal Signor TISSOT riferisce d'aver guariti col suo metodo quei, ai quali sarebbe stata fatta l'amputazione. Questa è un'operazione, che per l'incertezza somma del suo esito, e per una naturale contrarietà dell'uomo alla mutilazione d'una piccola, o grande porzione de' membri, dà motivo di pensare seriamente alle conseguenze. Di queste ve n'è una certa, che è quella di perdere parte d'un membro. Coll'amputa-

zione vi è congiunta la massima incertezza del suo esito . Il Sig. BILGUER con questa sua Dissertazione ci fa sperare molto coll' uso esterno , e interno di quelle cose, che sono proprie del suo metodo di curare le più complicate fratture con ferite.

L'esser guariti più , e diversi malati di fratture molto complicate senza aver fatta loro l' amputazione non pare , che debba servire di motivo per stabilimento d' una regola generale, che mai o quasi mai debbano farsi amputazioni . Queste fatte sul vivo si è detto, che non hanno luogo nelle gangrene, e negli sfaceli. Per le fratture molto complicate vi sono de' frequenti casi, ne' quali elle possono convenire , e convengono se non sempre , molte volte almeno , quando i membri hanno mutata natura per cagione del veleno canceroso , scorbutico , rachitico, venereo ec. Non sono sempre esenti dalle amputazioni de' membri i casi delle emorragie provenienti da de' vasi sanguigni scorrenti tanto profondamente tralla sostanza muscolare , che la compressione non giova , e che non si può fare l' allacciatura del vaso aperto.

Questo è quanto io ho avuto l'ardimento d'aggiugnere di mio a questa Dissertazione, che merita d'esser letta, e ben considerata per cavarne quel profitto, che è necessario , per saperli ben condurre nella cura di quei mali, che il molto stimabile Sig. BILGUER ha qui nominati , e che io posso dire d'aver veduti tutti curati .

PREFAZIONE

D E L

SIGNOR TISSOT.

L' Estratto della Dissertazione , della quale io pubblico attualmente la traduzione , me ne aveva data di essa una grande idea ; ma avendola poi letta , io l'ho trovata ancora migliore di quel che l'avevo creduta . Ella mi parve una delle opere di Chirurgia la più utile , e la meglio fatta , e io ho sperato , che non sarebbe tardato molto , ch'ella si vedesse tradotta in Francese .

Essendo passati diciotto mesi senza aver veduta fuori questa traduzione , pensai di procurarne una io . Andai subito in cerca di un traduttore , e non avendolo potuto trovare , mi son risoluto d'esserlo io medesimo . Io ho creduto di farmi merito appresso un gran numero di infelici consumando in questa fatica qualche poco di tempo . Io sarò molto contento se rendendo questo eccellente libro più comune avrà contribuito ad accreditarne la dottrina , e a determinare il gran numero de' Chirurghi , ch'io metto in stato di profittarne , e abbandonare il crudele , e mortal metodo dell' amputazione , per seguitare quello , che il Sig. BILGUER propone con una sincerità , e

Bilg. A un

un dettaglio tale , che non si può meglio desiderare .

Il titolo dell' originale è :

„ *Dissertatio inauguralis Medico-Chirurgi-*
 „ *ca de membrorum amputatione rarissime*
 „ *administranda , aut quasi abroganda ,*
 „ *quam , pro gradu Doctoris Medicinæ , &*
 „ *præcipue Chirurgiæ rite consequendo , die*
 „ *vigesima una Martii A. S. 1761. in al-*
 „ *ma regia Fridericiana Speciminis loco ,*
 „ *publicæ eruditorum censuræ submisit JO-*
 „ **ANNES ULRICUS , BILGUER**
 „ **CURIA RHETUS** , *Generalis Præse-*
 „ *ctus Chirurgorum exercitus Regii Bo-*
 „ *rusfici .*

Quest' opera racchiude in se molte cose di più , che il titolo non ce ne avvisa ; perchè non solamente l' Autore prova l' inutilità , e i pericoli dell' amputazione per più ragioni , alle quali se ne potrebbero aggiungere molte altre ; ma di più non contento egli di distruggere una fabbrica vacillante , ha costruito , e descritto un metodo , che previene , o guarisce gli accidenti , che avevano mosso a fare l' amputazione , e questa propriamente è la parte essenziale , e la più considerabile della sua opera , che è veramente un trattato delle ferite d' armi da fuoco .

Io ho fatto perdere molto al Signor BILGUER dalla parte dello stile , ma io spero d' aver riportate le sue idee senza avere alterato niente della loro chiarezza , e della loro forza . Quest' opera farà Epoca nella Chirurgia , e passerà alla posterità. Mi sa-

sarebbe dispiaciuto di averla sfigurata.

Io sarò contento, se l'Autore mi sarà grato della mia fatica, e se saprà compattare le mie note (1). Ei deve esser persuaso, ch'essendo io molto occupato, bisogna che il suo libro mi sia parso molto buono, e assai necessario, poichè mi son preso la pena di tradurlo.

Io so ch'egli ha pubblicato una Chirurgia, ma in Tedesco, e son persuaso ch'ella è ripiena d'eccellenti cose. Ei mi par fatto apposta per aprire delle nuove strade, che tendono a diminuire i mali dell'umanità.

Io avrei intitolato quest'opera Il manuale del Chirurgo dell'Armata, e l'avrei fatto, se non ve ne fosse stata fuori un'altra (2) con questo titolo, la quale quantunque poco conosciuta non è punto da dispregiarsi.

L'Autore di quest'opera aveva già veduto benissimo, che le piaghe de' tendini sono un poco fastidiose a cagione della poca sensibilità di questa parte, che il cauterio attuale è più utile, e qualche altra verità, quasi dimenticata fino da que' tempi. Ei descrive le ferite con lussazione, e frattura

A 2

vi.

(1) Le Note del Sig. Tissot sono contrassegnate coll'asterisco * per distinguerle dalle Note dell'Autore istesso della Dissertazione.

(2) Le Manuel du Chirurgien d'armée; ou l'art de guérir méthodiquement les plaies des Arquebusades &c. par L. L. M. C. à Paris chez D'HOURY. La mia edizione, che è la seconda, è del 1693,

4 Prefazione

vicino all' articolazioni, espone gli altri accidenti, che sopravvengono alle ferite d'armi da fuoco, e quel che è da valutarfi in lui, ei non propone l' amputazione, che in un sol caso, che è quello di una cancrena disperata, e la propone come un rimedio orribile, e pericoloso.

Io riporterò quì le sue espressioni, le quali provano, che se egli vivesse presentemente, sarebbe il più zelante partigiano del nuovo metodo, poichè ei conosceva tutta l' insufficienza, e si lamentava del grand' orrore dell' antico.

„ Se la cancrena casualmente, da qualunque cagione ella sia prodotta, fa un
„ progresso così grande, che non giovino le
„ premure, e i rimedj, e che la parte vada
„ alla mortificazione, allora non vi è al-
„ rimedio, che l' amputazione di quel mem-
„ bro, della quale l' esito non è troppo si-
„ curo, poichè, s'egli è pericoloso in un corpo
„ ben condizionato, maggiormente lo deve
„ essere in uno, che non avrà le medesime
„ buone qualità; non ostante egli è l' uni-
„ co rimedio, quantunque orribile per ter-
„ minare i gran mali, che soffre il mala-
„ to, e per salvare il restante del corpo;
„ lo che niente di meno non ci è possibile,
„ nè permesso di fare, se non quando la
„ volontà, l'età, e le forze sufficienti del
„ malato ci danno la libertà d' intrapren-
„ dere, e di tentare in suo favore un sì
„ deplorabile soccorso.

La maniera di pensare di questo Autore non si era ancora stabilita, come sarebbe
stato

di TISSOT.

5
stato da desiderarsi ; le amputazioni sono ancora troppo frequenti, e l' opera del Sig. BILGUER merita d' essere accolta in oggi tanto più favorevolmente, quanto che una celebre compagnia, le decisioni della quale debbono avere una gran forza nelle materie chirurgiche, ha deciso in maniera positiva, sett' anni sono, che l' amputazione è assolutamente necessaria nelle ferite prodotte da armi da fuoco, e complicate con stritolamento delle ossa, e non ha lasciata altra alternativa al malato, che quella di perdere il membro ferito subito, o almeno poche ore dopo.

Si potrebbe riportare a questo proposito quel verso di GIOVENALE.

*Nulla unquam de morte hominis cunctatio
longa est.*

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

100

7

DISSERTAZIONE

SOPRA L' INUTILITA'

DELL'AMPUTAZIONE

DE' MEMBRI.

§. I.

Fine dell' Autore in quest' opera.



Sfendomi determinato da qual che tempo in quà di pubblicare in questa celebre Università qualche opera, che servisse per far giudicare di quelle cognizioni, ch' io posso aver acquistate, il soggetto, che mi è parso più a proposito pe' l' mio fine è stato quello, che spargendo de' lumi sopra la chirurgia da me esercitata per molti anni in mezzo alle crudeli guerre, servisse nel tempo istesso a distruggere quell' antica calunnia nata in Roma contro ARCHAGATE, e poi ripetuta tanto spesso, cioè che i Chirurghi sono tanti carnefici, che bruciano, e tagliano crudelmente.

La maniera di tagliare la più terribile, di cui si serve la Chirurgia in sollievo degli uomini, essendo l' amputazione di qualche

8 *Dissertazione sull' Inutilità*
che membro, operazione, che ciascuno riguarda con errore, io ho creduto non poter meglio soddisfare il mio intento, nè poter recare maggior giovamento, che provando, che l' occasioni di esercitarla sono assai meno frequenti di quel, che si sia creduto finora, e che si può quasi sempre farne di meno.

§. II.

D' onde ne ha preso il motivo.

LE prime idee su questa materia mi son venute nell' osservare tutto ciò, che è passato sotto i miei occhi negli Spedali militari.

I. Io ho osservato da una parte, che in un gran numero di casi, ne' quali i Medici, e i Chirurghi dell' Armata, e i feriti medesimi giudicarono necessaria l'amputazione de' membri estremamente maltrattati per salvare la vita del malato, è seguito di rado, e quasi mai, che questo soccorso sia riuscito.

II. Da un' altra parte avendo io veduto, e curato un gran numero di feriti, ai quali da delle palle di cannone era stato portato via affatto qualche membro, e levato di maniera tale che tutti quei, i quali attaccati essendo all' antico metodo non ardiscono discostarsene, avrebbero sicuramente fatto una nuova amputazione sul restante di quel membro portato via, e io li ho guariti per quanto eglino eran
gua-

guaribili senza questo orribile soccorso.

III. Finalmente io ho veduto molti altri , ai quali i membri non erano stati portati via affatto , ma così malamente fracassati , feriti , mortificati , e contusi , che i migliori Chirurghi giudicavano doverli fare l' amputazione , e sono guariti sotto la mia cura , contro il parere universale degli altri , senza l' amputazione .

§. III.

Quel che l' ha incoraggiato a comporre questa Dissertazione.

Questi felici successi dovuti in parte alle risorse della natura , e in parte alla cura chirurgica mi incoraggiarono fortemente a non ricorrer quasi mai all' amputazione , ma a impiegare tutti i soccorsi tanto interni , che esterni capaci a conservare ai disgraziati feriti la lor vita , e i loro membri; e i miei primi sforzi essendo stati sempre felici , mi confermarono sempre più nell' idea , che le parti le più maltrattate possono essere ristabilite molto più spesso che non si crede generalmente. E quantunque questa idea non mi sia parsa punto approvata dai più abili Medici , e Chirurghi , e quantunque non mi lusinghi di poterli persuadere , non ostante io spero , che altri stimolati dal mio esempio , e dal dettaglio ch' io farò de' miei successi , avranno il coraggio di seguitare il medesimo metodo, e spero, che

10 *Dissertazione sull' Inutilità*
poi la loro autorità servirà a convincere
anche i più increduli.

§. IV.

Motivi ch' egli ha avuti di pubblicarla.

QUando tutti quei dell' Arte si unisse-
ro insieme, del che io non dubito,
per dichiarare il mio metodo assolu-
tamente inutile, gli altri uomini però mi
faranno grati delle mie fatiche tendenti a
mutilare i feriti meno che sia possibile,
poichè non vi è alcuno che non si senta
inorridire sentendo parlare di qualche am-
putazione, o vedendo qualche disgraziato,
a cui sia stata tagliata una mano, un
braccio, un piede, una gamba, sostenersi
miserabilmente sopra una gamba di legno,
o sulle grucce, e che non riguardi per
maggior disgrazia la privazione totale di
un membro, che la sua conservazione,
quantunque sfigurata, e incapace de' suoi
usi principali. Se si riflette quanto caso
fanno tutti gli uomini del dolore prodot-
to da piccolissimi tagli, si comprenderà
facilmente quanto orrore debba cagionare
l'amputazione, e il perchè molti feriti si
contentino piuttosto morire, che di sotto-
mettervisi (1), e per qual ragione sia tan-

(1) Io non vorrei insister troppo su questa
ragione. Se si facesse il calcolo de' dolori, la
somma di quegli, che richiedono le operazio-

to raro il trovare uno, o due uomini, come il Conte di MANSFELD, tanto celebre nella guerra di trent'anni, il quale si fece tagliare un braccio ferito al suono delle trombe, e de' tamburi, o come quel Contadino, di cui parla il fu Signor SCHAARSCHMID celebre Medico di Berlino nelle sue raccolte di Osservazioni, e di note Medico-chirurgiche (1), il quale si tagliò lui medesimo una gamba cancerata con una fegha poco adattata per questa operazione (2).

A 6

§. V.

ni necessarie per salvare un membro, è eguale il più delle volte alla somma di quei cagionati dall' amputazione. Ma le due grandi ragioni per preferire il metodo del Sig. BILGUER sono la conservazione del membro, e quella del malato, che l' amputazione ammazza così spesso, e che i dolori delle incisioni non ammazzano. Per altro egli è vero, che la medesima somma di dolori divisa in un più lungo spazio di tempo, non è tanto crudele per lo paziente.

(1) Sam. SCHAARMIDTS. Medicinischer und Chirurgischer Berlinischer, Woe chentlicher, Nachrichten, Zvveyter Targang.

(2) Si può aggiugnere a questi esempi quello del figlio di THAMAS CULICANO Capitano nelle Truppe Austriache avendo avuto una gamba ferita con fracasso d' ossa in una delle ultime battaglie, teneva lui medesimo una candela con una mano,

e ca-

§. V.

Argomento della Dissertazione.

MA per paura che non mi accusino d'essere io guidato pusillanimamente dalle grida de' malati, e di non avere tutto quel coraggio, che dice CELSO (1)
ri-

e cavava le squamme coll' altra. Egli ha dato molte altre riprove non solamente del suo valore guerriero, ma ancora del suo coraggio contra il dolore, che è molto differente, e assai più raro*.

(1) Celsus de Re Medica l. 7. præf. Eppure il Sig. DIONIS confessa nel corso di operazioni dimostraz. 2. art. 9. che i Chirurghi i più coraggiosi tremano nel momento che voglion fare quest' operazione... Di tutte le operazioni quella, che fa più orrore, è l'amputazione d'una coscia, d'una gamba, d'un braccio. Quando si è vicini a separare una parte dal suo tutto, e che si fa riflessione sopra i mezzi crudeli, de' quali bisogna servirsi, non vi è verun Chirurgo, che non tremi, e che non compatisca la disgrazia del povero paziente, che si trova nella fatale necessità d'esser privato d'una parte del suo corpo per tutto il restante della sua vita. E altrove ei dice: Questa operazione dovrebbe piuttosto esser fatta da un Massellaro, che da un Chirurgo.

richiedersi in un Chirurgo, io riguarderò l'amputazione, supponendo degli uomini che somiglino a quei, de' quali ho parlato adesso, e che il gran desiderio di vivere, una forza d'animo superiore, la religione, e altre ragioni morali gli determinano a soffrire il dolore, come se fosse un nulla, quando questo a loro procura qualche speranza di poter continuare a vivere.

Egli è fuori del mio piano il cercare, chi sia stato il primo, che abbia ardito tentare questa operazione, e di seguitarne l'istoria, che ne fanno gli antichi Scrittori nelle loro opere. Dirò solamente che l'aver veduto guarire de' feriti, ai quali è stato portato via a caso qualche membro, avrà sicuramente fatta conoscere la possibilità, e suggerito la prima idea di poter tentare questa operazione. Io non starò qui a fare il dettaglio de' differenti metodi, co' quali è stata fatta quest' operazione da che fu messa in uso fino al presente. Eglino si trovano descritti altrove (1), e io non mi son proposto di dare un trattato completo delle amputazioni. Di tutto ciò, che già si fa sopra di questa materia, io non rammenterò altro che quel, che non potrò assolutamente evitare. E questo è il metodo che si dovrebbe tenere, quando si tratta sopra qualche soggetto particolare, e io spero che quei, che fanno maggior caso di me

(1) *Memoires de l'Academie Royale des Sciences* 1732. Art. 7.

14 *Dissertazione sull' Inutilità*
me del metodo scolastico, mi perdoneranno
gli errori d' ordine, e di eloquenza, quan-
do sapranno quanto io sono occupato; e
gli altri mi scuseranno rammentandosi di
quel detto di CELSO: *si guarisce co'rimedj,*
e non coll' eloquenza.

§. VI.

*Accidenti dai quali è stato preso il mo-
tivo di fare l' amputazione.*

PER provare la mia proposizione io co-
mincerò dall' indicare quei casi: che si è
creduto finora meritare l' amputazione, e
questi io li ridurrò a sei.

I. La cancrena, e lo sfacelo, che ab-
bia distrutto un membro fin all' osso.

II. Uno strappamento tale in un mem-
bro, sia frattura, o lacerazione, che vi sia
tutto il motivo di temere degli accidenti
i più crudeli, della cancrena, e della morte.

III. Una grandissima contusione di
tutte le parti molli, che nel medesimo
tempo abbia fracassate le ossa.

IV. Le ferite de' grossi vasi, che por-
tano il sangue a qualchuno degli articoli,
o che si creda non poterlo fermare altra-
mente, o che si tema, che il membro non
perisca per mancanza di nutrimento.

V. Una carie, che si creda incurabile.

VI. Finalmente se una qualche parte
si trova malata di un cancro, o che sia
vicino a formarsi, si costuma portarla via.

Io parlerò di questi differenti casi più

o me-

o meno a lungo a proporzione del numero delle osservazioni, che mi trovo sopra di ciascuno, poichè solamente col dimostrare una maniera di medicare più vantaggiosa, si può rigettare l'altra, benchè pericolosa, e orribile. Quindi questa Dissertazione propriamente non è altro, che l'esposizione delle medicature, ch'io ho impiegato con buon successo negli Spedali militari per la guarigione di questi mali, e il dettaglio di un picciol numero di ragionamenti, che mi hanno determinato a condannare le amputazioni.

§. VII.

Soccorsi interni; osservazioni sull' uso della Chinachina nella cancrena.

Questi del Sig. TISSOT sopra due casi particolari.

IO comincerò dal fare la descrizione de' soccorsi interni, ed esterni, de' quali foglio servirmi per gli membri cancrenati, l'effetto de' quali mi ha provato, che questo male non merita l'amputazione, e soddisfare subito il desiderio, che avranno sicuramente i miei lettori di sapere quel, che le frequenti osservazioni, ch'io devo aver avuto occasione di fare, mi hanno fatto rilevare sopra l'uso della Chinachina. Queste mi hanno convinto, che detta mirabile scorza ha una virtù singolare, e specifica in questa malattia.

Io so che molti Medici, e Chirurghi
non

16 *Dissertazione sull' Inutilità*
non la raccomandano , che nelle mortifi-
cazioni , o cancrene cagionate da debolez-
za . Ho sentito dire da altri , che non era
stata di alcun utile nella famosa battaglia
di *Dettingen* (1) ; ma può essere che sia
ciò

(1) Il Sig. *RANBL'* che si ritrovava all'
armata Inglese nel tempo della battaglia di
Dettingen fa però gran caso della *China-*
china . Egli è vero , che in una delle sue
osservazioni avendola ordinata a un Ufizia-
le settuagenario , al quale era stata fatta l'
amputazione della gamba , perch' egli ave-
va avuto il malleolo , e le parti vicine
estremamente maltrattate da una palla di
cannone , ella non impedì , che le piaghe
non si buttassero al cattivo , e che il ma-
lato non morisse . Ma per apprezzare il me-
rito della *Chinachina* , e nell' istesso tempo
quello dell' amputazione , bisogna accompa-
gnare questa osservazione con una , che la
precede . Questa comparazione mi pare uti-
le . Io riporterò l' istesse parole dell' Autore .

„ Un Ufiziale Austriaco , che aveva ri-
„ cevuto nella mano un colpo di palla da
„ cannone , fu per trascuraggine abbando-
„ nato sul campo della battaglia , e priva-
„ to d' ogni soccorso dal Giovedì fino al Sa-
„ bato , che fu portato in *Hannau* . La mat-
„ tina seguente mi mandarono a cercare
„ per vederlo , e per assistere all' amputa-
„ zione della sua mano . Visitatala io , la
„ trovai cancrenata , e la cancrena si esten-
„ deva quasi fino a tutto il cubito . Tutto

„ il

ciò divenuto dal non aver tutte le altre regole della medicatura concorso a sostenere quel buon effetto , ch' io ho sempre costantemente osservato , quando ella è stata

„ il braccio era tumefatto , e infiammato
„ fino alla spalla .

„ Siccome non era prudente il tentare l'
„ operazione in tali circostanze , io proposi
„ di far pigliare al malato la Chinachina;
„ lo che non essendo stato contradetto da
„ veruno , fu subito messo in esecuzione .
„ Il giorno dopo il malato ci parve un po-
„ co meglio , ma il miglioramento fu più
„ sensibile il terzo giorno . L' infiammazio-
„ ne era minore, la tumefazione era dimi-
„ nuita , e le parti cancrenate cominciava-
„ no a separarsi dalle parti sane . Il brac-
„ ciò fu fomentato , e rivoltato in una ca-
„ taplasma di tritello di vena cotto in vec-
„ chia birra con della teriaca , per mezzo
„ del quale i sintomi , che fin allora ave-
„ vano impedito di fare l' amputazione al
„ malato , si trovarono tanto notabilmente
„ diminuiti , che il Chirurgo non dubitò
„ punto di tagliargli il braccio ; ma que-
„ sta operazione non ebbe quel successo, che
„ si sperava ; poichè tre , o quattro giorni
„ dopo gli sopraggiunsero le convulsioni , e
„ il malato morì ” . Io farò quì cinque do-
mande .

Il Sig. BILGUER avrebbe egli fatta l' amputazione in questi due casi ?

Il suo metodo non avrebbe egli salvato i
detti

18 *Dissertazione sull' Inutilità*
stata data come si conveniva . E non du-
bito punto , che tutti quei, che se ne ser-
vono contro la cancrena, e lo sfacelo, se-
guendo il metodo de' Sigg. PRINGLE,
DICKINGS, WADE, CHESELDEN,
DOUGLASS, RUSHWORTH, AMY-
AND, SHIPTON , e alcuni altri , non
sieno per trovarla molto efficace (1) . Io
non dico bensì che si riguardi come il solo
rimedio interno , essendo ben persuaso ef-
servi degli altri rimedj amaricanti, de' qua-
li

detti due malati , e specialmente l' ultimo?

*L' amputazione non par ella aver contri-
buito alla lor morte ?*

*Non par egli evidentemente , che nell' ul-
timo caso l' amputazione abbia distrutto il
buon effetto della Chinachina , che pareva
condurre il malato a una prossima guari-
gione , e che nel primo caso la Chinachina
non ha potuto riparare il male cagionato
dall' amputazione ?*

*Non ne risulta da queste due osservazio-
ni , che comunque salutare sia la China-
china , l' amputazione è sempre più nociva.*

(1) Egli è stato il Sig. RUSHWORTH,
e non il Sig. AMYAND il primo a far
uso della Chinachina contro la cancrena
nel 1715. Ei comunicò questa sua osserva-
zione al Sig. AMYAND , che lo imitò con
gran successo . Si può vedere l' esito , e il
dettaglio delle loro osservazioni in una pic-
cola opera del Sig. RUSHWORTH intito-
lata a proposal for the improvement of
surgery . *

li alcune volte conviene far uso , dirò di più che la Chinachina mi par che abbia la qualità , che CELSO (1) vuole ne' rimedj , e nella bevanda , ch' ei consiglia per la cancrena , cioè di *riserrare leggermente il ventre* , e nell' *istesso tempo tutto il corpo* . Dopo d' avere io esposti gli ajuti interni , dirò il metodo, del quale mi son servito nell' uso della Chinachina .

§. VIII.

Soccorsi esterni ; incisioni nella parte malata ; maniera di farle .

Tutte le volte che la cancrena , o lo sfacelo attacca una qualche parte del corpo umano , tanto se sia nata da cagione esterna , quanto se dipenda da una cagione interna , come segue sovente nelle persone malate di Scorbuto , di Anasarca , di un' Acrimonia qualunque sia negli umori , d' un Panericcio della pessima specie , o come segue ne' vecchi decrepiti , che cominciano per così dire a morire nell' estremità ; tutte le volte dico , che la cancrena comincia a formarsi , bisogna subito rimediarvi . Si comincia dal fare delle incisioni , o scarificazioni nella parte mortificata a fine di procurare la separazione delle materie corrotte , e di facilitare l' azione de' rimedj. Io

(1) L. 5. C. 26. *Danda sunt , quæ per cibum , potionemque alvum , ideoque etiam corpus adstringant , sed ea levia .*

Io fo le scarificazioni lunghe di maniera, che siano estese non solamente per tutta la parte cancrenata, ma ancora alle parti vicine, che anch' esse farebbero presto per cancrenarsi, e ne fo molte, tanto che lo permettono i grossi tronchi de' vasi sanguigni, e i grossi rami de' nervi, e non le foglio fare più d' un pollice di distanza le une dall' altre.

Bisogna sempre profondare i tagli fino al vivo, e se l' osso è alterato, si taglia anche il periostio, e si mette affatto l' osso allo scoperto.

Le incisioni debbono seguitare la direzione del maggior numero delle fibre de' muscoli tagliati; ma quando i muscoli gastronemi, o gemelli, i glutei, o il deltoide sono stati feriti da una palla, bisogna tagliare questi muscoli trasversalmente, senza di che sopravvengono spesso le convulsioni, e soprattutto le spasmodiche.

Molte aponeurosi, e specialmente quella del bicipite devono altresì esser tagliate trasversalmente. Egli è vero, che se le incisioni longitudinali sono molte larghe, e assai numerose, esse rilascano, o debilitano queste membrane aponeurotiche, di modo che se ne posson fare delle trasversali.

Non si debbono ancora risparmiare i tendini, ma si dee coraggiosamente tagliarli per traverso. Se la vicinanza di un' articolazione sia rimasta ferita, o che ella si trovi attaccata da qualche altra malattia, io fo ancora arditamente delle grandi incisioni ne' ligamenti. Si

Si comprende facilmente, che queste incisioni debbano differire fra di loro in lunghezza, e in profondità, cioè che sieno più lunghe nel luogo della parte malata, dove il male è più esteso, e più corte altrove. Le une, e le altre sieno più superficiali nelle loro estremità, più profonde nel loro mezzo, laddove il male ha cominciato, e dove la corruzione è più grande.

Il numero delle incisioni, e la loro distanza varia altresì a proporzione del bisogno che si crede avere di questo rimedio; di maniera che il Chirurgo prudente ne fa tre, quattro, sei, o otto secondo i casi.

S' intende benissimo che in un'operazione di questa specie il Chirurgo non deve operare precipitosamente, e quando ei non conosce la profondità del male, non si metta subito a fare molte incisioni, ma le aumenti, e le profondi in caso che ei veda non essere arrivato fino al vivo.

§. IX.

Separazioni delle carni morte dalle vive, senza toccar queste; delicatezza di questa operazione.

Fatte queste incisioni, bisogna esaminare attentamente l'estensione delle parti assolutamente cancrenate, e alle quali è impossibile far ripigliar vita, e si conoscono dal puzzo che esalano, dalla muta-

tazione del loro color naturale, e dalla loro insensibilità . Si dee subito separare dal vivo tutte le parti morte , e portarle via, fervendosi perciò di un bisturino ; come si suol separare i muscoli gli uni dagli altri nelle sezioni anatomiche , e per questo bisogna necessariamente tagliare queste parti morte per traverso , lo che non cagiona veruna sensazione dolorosa al malato .

Ma bisogna star attento in questa operazione di non portar via quelle parti , che quantunque sieno già attaccate dal male , non sono per altro ancora affatto corrotte , poichè segue spesso , che dopo l'estirpazione di tutto quel , che era affatto cancrenato , esse ritornano a forza di rimedj nel loro pristino stato .

Si dee badare con gran premura nel fare queste incisioni , come l' ho già detto di sopra , di non tagliare de' grossi vasi , o de' nervi considerabili ; quindi bisogna portar via quelle parti cancrenate , che li circondano , con molta attenzione, anzi sarà meglio lasciare porzione di quelle parti cancrenate , che a loro sono aderenti , e di commetterne lo staccamento alla medicatura , che non tarderà molto a operare . La ragione di questa regola è , che si osserva spesso , che i vasi si conservano ancora sanissimi in mezzo alle parti molto corrotte . Si trovano per esempio nelle braccia , vicino all' articolazione del cubito , o vicino al carpo , siccome ancora nell' estremità inferiori , de' vasi conservati sani , in mezzo alla parte cancrenata . E
que-

questi son quei vasi, che dopo fatta la demolizione di tutte le parti cancrenate richiameranno la vita nelle altre parti: perciò si dee procurare di conservare non solamente il maggior numero possibile de' grossi vasi, ma ancora di quei d' un ordine inferiore. Ed ecco perchè io ho detto, che non bisogna fare le incisioni a caso, ma con molta attenzione sì riguardo alla parte dove si fanno, che alla loro direzione, e alla loro distanza. Operando con tutte queste attenzioni non si anderà incontro alla censura del Sig. PLATNERO, il quale dice, *che non conviene separar mai il morto dal vivo con violenza, perchè le incisioni sanguinolenti accrescono quasi sempre l' infiammazione* (1), poichè nel mio metodo non vi è nè violenza, nè incisioni sanguinolenti.

§. X.

Medicature delle piaghe, e delle ossa.

QUando si son fatte le scarificazioni, se le parti vicine pajono un poco alterate, bisogna per via di leggiera compressioni spremere l' umor corrotto, che vi si trova, e suzzarlo con una pezza sottile. In seguito di ciò, se si è dovuto portar via col dito, o collo scalpello, o con quello strumento chiamato *la foglia di mirto*: dei frammenti ossei troppo distaccati dal corpo del loro osso, per po-

(1) *Institution. Chirurg. §. 201.*

potere sperare qualche riunione, lo che richiede spesso una gran dilatazione delle parti carnee vicine, o sia, che alcune parti ossee pajano cariate, o alterate in altra maniera, o pure finalmente che sia convenuto fare delle profonde scarificazioni fino all'osso, in tutti questi casi bisogna subito far uso di quei rimedj esterni, che sono efficaci per le ossa, e per le parti molli, che hanno già cominciato a putrefarsi, quantunque sia colato molto sangue nel tempo delle scarificazioni.

Le ossa si medicano, tanto se il perostio sia sano, che se sia distrutto, col seguente rimedio: si prenda d' *incenso*, di *mastiche*, di *sarcocolla*, e di *mirra*, pestate sottilmente, del *vero balsamo del Perù*, e *vero olio essenziale di garofani*, parti eguali; del *Balsamo del FIORAVANTI* quanto bisogna; mescolando il tutto, sopra un fuoco lento se ne forma un linimento liquido, che si fa scaldare quando bisogna servirsene, e che si versa abbondantemente sulle piaghe, delle quali io parlo, a fine, che le ossa ne sieno bene inbevute. Questo medesimo rimedio conviene ancora in tutte le malattie delle ossa. Quando l'osso ne è già coperto, vi si applicano sopra delle fila asciutte, e rispetto alla medicatura delle parti molli vi si provvede cuoprendo le suddette fila con una polvere composta di un' oncia di *mirra* pestata sottilmente, di mezz' oncia di *sale ammoniaco*, d' una dramma di *canfora*, e d' una dramma di *nitro*. Dopo che si son coper-

te

te le prime fila con detta polvere, questa si ricuopre con delle nuove fila, sulle quali vi si mette un nuovo strato di polvere, e così si riempie la piaga fin al di sopra per via di strati alternativi di fila, e di detta polvere vulneraria.

§. XI.

Continuazione.

SE l' osso non è punto alterato, e che il periostio non sia scoperto, non bisogna servirsi del linimento liquido; ma si fa la medicatura solamente con degli strati alternativi di fila, e di polvere vulneraria.

§. XII.

Scarificazioni intorno al male.

OLtre la medicatura, ch' io ho accennata ne' §. X. e XI. per questa sorte di piaghe, bisogna fare ancora delle piccole scarificazioni nei contorni di esse, e riempirle della medesima polvere; poi bisogna ungere tutte queste piaghe, e fare una fasciatura ritentiva delle pezze inzuppate in fomento calde rinnovate spesso tanto il giorno, che la notte.

§. XIII.

Dottrina degli antichi, e di alcuni moderni, sull' uso delle fomentate. Formole secondo i varj casi.

Servendosi di questo metodo descritto ne' §§. X. XI. e XII. e non d' altro, si troveranno assai utili, ed efficaci quelle fomentate, che sono tanto decantate dagli antichi, e da' moderni Scrittori di Chirurgia. Il Sig. HEISTERO ne ha messe insieme un sufficiente numero, trattando della cancrena, e dello sfacelo nella sua eccellente Chirurgia, che si è resa tanto comune. Sarà facile a un Chirurgo, che conosce la natura del male, e la qualità de' rimedj, di scegliere la fomenta più conveniente al caso, ch' ei si trova tralle mani. Siccome ancora per esempio la fomenta composta d' una libbra d' acqua di calcina, di tre once di spirito di vino canforato, e d' una, o mezz' oncia di sale armoniaco, è molto utile nella cancrena, e nello sfacelo, che sono un seguito d' una grande infiammazione, e detta fomenta guarisce le parti infiammate, che son d' intorno a quelle, che sono già cancrenate. Si ottiene l' istesso effetto dalla fomenta, che si fa, col balsamo di vita esterna, cioè a dire, il sapone, il sal di tartaro, e l' olio di trementina lavati, e sciolti nell' acqua di calcina, e dal cataplasma composto delle erbe chiamate *species pro cataplasmate*, che si fanno cuocere nell' acqua, e al-

e alle quali vi si mescola del sapone di Venezia e dello zafferano (1).

Se senza precedente infiammazione si trovano alcune parti cancrenate, o sfaccellate, o in un cominciamento di cancrena, con tumefazione, come segue spesso nelle persone anasarcatiche, in quei che hanno de' tumori edematosi, nei vecchi, e tutte le volte, che il male viene in seguito d'un debilitamento delle azioni vitali piuttosto, che da una grande effervescenza, convergono le seguenti fomentate.

Per la prima. Prendete d' erba di scordio, di assenzio, di abrotano, di ruta, di ciascuna due pugni; di fiori di camomilla un pugno: fatele cuocere nell' acqua tanto che se ne abbia poi due libbre di colatura, alla quale aggiungerete quattr' once di spirito triacale, due once di sapon veneto, una mezz' oncia, oppure un' oncia di salgemma.

Per la seconda. Di erba di scordio, di assenzio, di matricaria, di ciascuna due pugni; di menta, di abrotano, di ciascuna un pugno; fate cuocere il tutto nell' ossicrato per averne poi quattro libbre di colatura, alla quale aggiungerete una mezz' oncia di salgemma, e dopo due, fino a quattr' once di spirito triacale. B 2 Per

(1) Questi due ultimi rimedj non vi sono nel Sig. HEISTERO, le species pro cataplasmate, sono il millefoglio, l' assenzio, lo scordio, l' abrotano, la camomilla, la salvia, l' issopo, la ruta, il sambuco, l' perico, e le rose rosse.

E' inutile d' impiegarle tutte in una volta.

Per la terza. Prendete due oncie di bolo di marte (1), un' oncia di sale ammoniaco, fatele disciogliere in otto sestiere d' acqua pura, e aggiungetevi due sestiere di vino rettificato (2).

Per la quarta. D' allume crudo, di vitriolo bianco, di ciascuno due once, e due dramme; di litargirio d' argento, di mirra, di ciascuna un' oncia; di galle orientali due once, di coccole di ginepro, e di alloro, di ciascuna un' oncia, di sabina, di ruta, di ciascuna tre pizzichi, di foglie di quercia un pugno, e mezzo; di verderame mezz' oncia, di canfora due dramme, di pie-

(1) Siccome la composizione del bolo di marte potrebbe essere non conosciuta generalmente, io la riporterò quì. Limatura di ferro una parte, tartaro bianco due parti, si pestano esattamente, si mettono in una boccia, vi si versa sopra dell' acqua-vite di Francia tanto, che ve ne sia un dito al di sopra della polvere, si fa svaporare al calore del Sole, o a bagno maria fino alla siccità. Si rimette della nuova acqua vite, si fa svaporare, e si seguita così, finchè la massa dopo l' evaporazione paja come resinosa; allora se ne formano delle palle press' a poco della grossezza d' un uovo.

(2) Io non so qual sia precisamente la misura, che il Sig. BILGUER indica per sextarius. Questa misura presso gli antichi pesava 24. once; ma io credo, che quì ella sia

pietra calaminare sei dramme (1), dopo aver mescolato e polverizzato il tutto, fate bollire due once in quattro sestiere d'acqua, e due di aceto.

Le fomentate seguenti applicate sulle parti già corrotte ne fermano la corruttela; sulle parti, nelle quali la corruttela comincia, le guarisce, cioè le fa ritornare allo stato naturale, e di più ajutano la natura a separare il morto dal vivo.

I. Di spirito di vino tre once, di mirra, e d' aloe in polvere, di ciascuno mezz' oncia, di unguento egiziano tre dramme (2).

II. Di decozione vinoso di scordio dodici once, d' aceto di ruta, e d' aceto rosato, di ciascuno quattr' once, di spirito teriacale tre once, di sale ammoniaco un' oncia.

III. D' acqua di calcina quattro sestiere, di spirito teriacale, o di spirito matricale due sestiere, di aceto di vino una sestiera, di elisir di proprietà sei once, di unguento egiziano due once.

IV. Di decozione di fiori di sambuco sei once, di vino otr' once, di aceto di mus-

B 3 ghet-

sia meno considerabile. Supponendo che sia una mezzetta, il rimedio sarà molto buono.

(1) Questa è quella mescolanza, che si chiama ordinariamente, species pro decocto nigro.

(2) Impiegando i rimedj vulnerarj esterni, ne quali vi entri dell' aloe, bisogna ricordarsi di quel, che il Sig. BILQUER dirà più sotto, cioè che qualche volta purgano.

30 *Dissertazione sull' Inutilità*
ghetto, di spirito di vino canforato, di spiri-
to teriacale, o di spirito matricale, di ciascu-
no due once, di spirito di sale due dram-
me.

Finalmente per ammolliare, per distaccare le croste, o cangrene, e per facilitare la suppurazione bisogna servirsi della seguente fomenta.

D' erba di scordio due pugni, di quella di malva, e di altea, di ciascuna un pugno, di farina di grano di lino tre once, di sapone veneto, e di sale ammoniaco, di ciascuno due once, d' olio di seme di lino un' oncia. Si fa cuocere il tutto con dell' ossi-
erato fino alla consistenza di cataplasma.

Si deve osservare generalmente su queste fomenta, che quelle che sono ammollienti convengono, quando vi sono delle croste dure, e secche; quelle, che contengono molto acido, convengono quando la putrefazione è molto considerabile, e finalmente quelle, che sono spiritose, saline, o fortificanti convengono, quando vi sono de' tumori morbidi e tutto il corpo è ripieno di umori acquosi.

§. XIV.

Mutazione dello stato delle piaghe; tempo di far uso della Chinachina.

L'Uso affiduo di queste fomenta nello spazio di dodici ore farà migliorare lo stato delle piaghe cancrenate, e quando è scorso il suddetto spazio di tempo si

levano le fila , e la polvere vulneraria , delle quali si era empita la piaga , e nell' istesso tempo si leveranno dalla piaga tutte quelle parti morte , che parranno distaccate , poi si rifarà la medesima medicatura descritta ne' §§. X. XI. e XII. e questa si continoverà a rinnovare di dodici , in dodici ore . Nella terza , o quarta medicatura si vedranno delle marce di buona qualità da far sperare la guarigione . Allora non vi è bisogno d' altro , che dell' uso interno della Chinachina , e d' una conveniente medicatura , che io descriverò appresso al §. XVI.

§. XV.

Modo di darla.

SI può dare la Chinachina , o sola in polvere , o in forma di elettuario col fugo di sambuco , o con i sciroppi di cotogni , di cannella , di bucce d' arance , o qualche altro sciroppo cordiale . Se presa in sostanza muove il corpo , bisogna pigliarne l' estratto , o l' infusione .

Se la febbre è forte , il calore considerabile con molta fete , la Chinachina è inutile (1) , ma allora bisogna servirsi di

B 4

quei

(1) Il Sig. BILGUER avrebbe potuto dire nociva . I soli veri temperanti sono le cavate di sangue , e gli acidi , che sono molto preferibili al nitro , il quale non conviene trop-

quei rimedj , che possano far dileguare la febbre , e rinfrescare , come sono quegli , che si chiamano comunemente temperanti . Quando si crede necessaria la China-china, bisogna darne mezza dramma , o due scrupoli per presa da principio per ogni ora , poi di due , in due ore , e finalmente ogni tre , o quattr' ore , e a tutte le prese vi si possono aggiungere alcune goccioline di spirito di sale , o d' olio di vitriolo glaciale, o qualche grano di allume , o di catechù (1) . Quando il malato è molto debole , vi si può aggiungere un picciol bicchiere di qualche vino acido , come farebbe quello del *Reno*, del *Necker*, della *Mosella* ec. Quando si vuol fare accrescere la traspirazione si fa bere un' infusione di camomilla, che viene approvata anche dal Sig. PRINGL (2) , si sostengono le forze per via d' un regolamento semplice, come consiglia il Sig. PRINGL nell'istesso luogo , cioè gli si fa bere dell' acqua e aceto , de' brodi leggieri di vitel-

troppo , quando vi è minaccia di mortificazione . Gli assorbenti, che in alcuni luoghi del Paese , in cui il Sig. BILGUER scrive, entrano ancora nella classe de' temperanti , sono quì molto nocivi , e non rinfrescarono mai verun ferito* .

(1) Il Sig. WALL approva quest' idea , *Sammlungen verschiedener die Fieberinde betreffender abhandlugen* ec. §. 104. u. folg.

(2) Si guardi la sua *Medicina dell' Armate* .

la , o di pollo , delle tisane di orzo , o di vena , con un poco di aceto , o di sugo di cedro ec. Ma io non ho ora il tempo di farne qui il più lungo dettaglio.

§. XVI.

Continuazione della cura esterna ; formazione delle marce .

Rispetto poi alla medicatura esterna ; dopo che la medicatura accennata e descritta ne' §§. X. XI. e XII. ha cominciato a produrre le marce , bisogna smettere la polvere vulneraria , e l'olio di trementina ; ma si continua a facilitare , e ad aumentare la suppurazione per alcuni giorni , e qualche volta ancora fino all'ottavo giorno , medicando la piaga col digestivo , del quale io ne dirò appresso la composizione , tenendo sempre la parte malata coperta con delle fomentate ammollienti , ed evitando di detergere molto la piaga , o comprimendola troppo , o fuzzandola con molta esattezza . Bisogna essere molto cautelati su questi due ultimi articoli , finchè la suppurazione sia bastante . Allora si può permettere una compressione un poco più forte , e una detersione più esatta , ma sempre però con molta moderazione ; perchè la suppurazione è opera della natura , cioè un'azione propria delle parti sane , per via della quale elleno si spogliano di tutte le parti corrotte , che le infettano. Il Chirurgo dee

34 *Dissertazione sull' Inutilità*
facilitare questa operazione salutare, portando via co' suoi strumenti le parti interamente corrotte, ma ciò si faccia sempre, almeno per quanto è possibile, senza che esca del sangue (1). Ei non dee avere attenzione solamente alle parti molli, ma ancora alle ossa, e dopo averle esaminate attentamente con fare quelle dilatazioni necessarie per questo esame, deve il Chirurgo in ciascuna medicatura portar via quel, che vi è di cariato, e tutte quelle squamme, che vengon via senza violenza. Poi vi metta sopra il *balsamo per le ossa descritto al §. X.* e medichi le parti molli, seguitando le indicazioni, o colle fila asciutte, o con qualche unguento digestivo, e particolarmente quello, che io descriverò fra poco rinforzato con un poco di essenza di mirra.

Tutte queste medicature bisogna farle
colla

(1) Questo precetto, di cui il contrario è pur troppo in uso, è uno de' più importanti. Egli è fondato su questo, che l'uscita del sangue pruova, che si è tagliato fino al vivo, e ogni incisione nel vivo producendo una infiammazione, che sospende la suppurazione cominciata, s'impedisce perciò questa operazione della natura, che si era proposto di facilitare; e siccome ella è il mezzo, che previene la cancrena, tuttociò che la ritarda fa aumentare questa malattia; quindi non si può troppo inculcare, che generalmente non si debban fare incisioni sanguinolente, dopo che la suppurazione è cominciata.

colla maggior prestezza, che sarà possibile, per motivo di non lasciare la piaga molto tempo esposta all' aria, e specialmente all'aria fredda, la quale si può evitare con fare la medicatura in una stanza temperata, o col tenere un poco di brace accesa, vicino alla parte, in cui si medica.

Quando la suppurazione è abbondante, bisogna fare la medicatura due volte il giorno, e come ho già detto, cominciarla sempre da un attento esame dello stato delle ossa, portar via quei frammenti, che cedono facilmente, e raschiare, e trapanare dove è bisogno, o pure lasciare alla natura, aiutata bensì dal balsamo del §. X. il pensiero delle parti, sulle quali pare che non vagliano i soccorsi manuali.

L'unguento digestivo per le parti molli, di cui son solito servirmi ordinariamente, e che io ho di sopra lodato, è il seguente: una mezza libbra d' olio d' ulive, e un' oncia di legno di sandalo rosso, che si fa cuocere insieme finchè l' olio sia ben tinto di rosso, vi si aggiunge alla colatura una libbra di cera gialla, e una libbra, e mezza di trementina; dopo che si è liquefatto, e mescolato il tutto sul fuoco, vi si aggiunge del balsamo del Perù. Questo rimedio conviene soprattutto in quei casi, ne' quali per motivo della vicinanza delle ossa non si voglia avere una suppurazione molto copiosa.

§. XVII.

*Congettura sulla maniera , con cui S. G.
guariva le piaghe .*

E' molto probabile che per via d' un qualche simile rimedio S. * * G. * * * * guarì un uomo, che aveva un braccio cancerato , e che i Medici , e i Chirurghi l' avevano abbandonato ; cura per altro che non mi pare tanto mirabile , quanto ci è stata descritta . I Medici , e i Chirurghi disperarono , e abbandonarono questo malato , perchè ei non volle sottomettersi all' amputazione, propostali forse in tempo, che già cominciava a farsi la separazione del morto dal vivo , e che si preparava la riproduzione della nuova carne, o per opera della natura , o per effetto de' rimedj, de' quali s' eran serviti ; quindi fu facile a S. * * G. * * * * che fu chiamata in questo tempo di procurargli la guarigione per via delle sue polveri calman- ti , e del suo balsamo secreto . Quel, che vi è di più terribile in questa istoria , è, che nell' istesso tempo eccita lo sdegno, e l' ostinazione , e la crudeltà di que' Medici , quali per altro furono ben puniti .

§. XVIII.

*Riflessione sopra l'abuso dell' amputazione.
Sua inutilità nel caso , in cui la can-
crena è cagionata da cattiva qua-
lità d' umori .*

E Questo non è il solo esempio di ma-
lari , ai quali da de' Medici , e de'
Chirurghi è stata proposta l' amputazione
come inevitabile , e che avendo ricusato
di sottomettersi , sono poi guariti per
via di rimedj facilissimi (1) . Da che noi
dobbiamo prender motivo di non mai pre-
cipitare questa operazione .

Ma ci diranno ; cosa si ha da fare ,
quando tutti i rimedj non hanno giovato?
non farebbe egli meglio allora tentare piut-
tosto un rimedio dubbio ; come dice CEL-
SO , che non tentarne alcuno ? Ma sicco-
me quel, che dicono rimedio dubbio, non
è quasi mai rimedio , quindi è che questa
specie di sentenza mi par molto fallace, e
io metterò in chiaro quel, che ne penso
su questo articolo .

Ogni cancrena è effetto o di qualche
vizio interno , o di qualche cagione ester-
na

(1) Io non ho conosciuto quasi veruno vec-
chio Ufiziale , che non fosse stato testimonio
di alcuni simili esempj , e io ho veduto al-
cune persone ch' erano state loro medesimo
nel caso .

na (1). Nel primo caso l' amputazione è inutile , finchè detto vizio non è distrutto . Ma chi è quello , che si può lusingare di distruggere in sì poco tempo una consunzione , lo scorbutto , una prostrazione senile , una idropisia , una cachessia? E se non si può distruggere un tal vizio universale avanti l' amputazione, non conviene farla mai sul vivo , poichè farebbe l' istesso , che ammazzare il malato. Qual' è in fatti quel Medico, o Chirurgo che non abbia creduto ammazzare un idropico, s'ei gli avesse tagliato una gamba cancrenata al di sopra del ginocchio ? E quel che è vero nel caso d' idropisia , è vero ancora in tutti gli altri casi . L' amputare è lo stesso , che cagionare dei dolori inutili al malato , e affrettargli la morte . Ma forse mi si opporranno con dirmi , bisogna dunque abbandonare un tal malato ? No , ma si dee pensare al vizio interno , e nell' istesso tempo fare alla parte una medicatura molto efficace , portando via tutto quello , che è assolutamente morto , senza però tagliare fiao al vivo , per timore che il dolore , e gli altri accidenti , che soglion venire in seguito di questi tagli , non affrettino la morte . Dopo che si è portato via tutto quel , che vi è di morto , si lascia il restante all' opera della natura , ajutata bensì dai rimedj interni , ed esterni

(1) CELSO l. 5. c. 25. crede che la cancrena non attacca che quei corpi , ne' quali vi è della corruttela .

ni i più efficaci ; e così si è sicuro, che se il malato muore, muorrà, perchè la forza del male ha superata quella degli ajuti dell' arte .

§. XIX.

Cancrena , conseguenza d' un accidente esterno ; dimostrazione degli abusi dell' amputazione nel primo caso . Medicatura conveniente .

QUando la cancrena , e lo sfacelo nascono in un corpo sano da cagione esterna , allora il giudizio pare più complicato ; ma pure ne dirò il mio sentimento .

Bisogna primieramente esaminare , se da principio la medicatura è stata fatta come conveniva, e se si è procurato di abbattere le cagioni del male . Se vi è stata sopra di ciò della negligenza , prima d' ogni altro bisogna procurare di ripararla piuttosto che amputare .

Se al contrario la medicatura è stata fatta come conveniva , bisognerà allora esaminare , se la cancrena continua a fare ancora de' progressi , o se questi sono fermati , cioè ch' ella abbia posto i suoi limiti.

S' ella fa ancora de' progressi , in questo caso non bisogna mai amputare per molte ragioni . Primieramente perchè tutto il corpo si trova in pessimo stato , egli ha la febbre , e un' infiammazione generale ; e questi due mali farebbero molto aumentati

tati da un' operazione che ucciderebbe l'uomo il più sano . In secondo luogo l' amputazione non può farsi nella parte sana , come si crede comunemente , perchè il più delle volte il male è molto esteso , come si può giudicarne , poichè noi veggiamo giornalmente de' panerici di quei della pessima specie , che producono prontissimamente un inzuppamento , e ancora l' infiammazione delle glandule ascellari ; siccome ancora l' infiammazione de' diti de' piedi cagiona presto quella delle glandule inguinali . Quindi avendo il male sparso le sue radici per la parte, in cui si farebbe l' amputazione , necessariamente si verrebbe così ad aumentarlo più che mai colle legature, che sono indispensabili in questa operazione , se non vogliamo esporci a veder morire il malato d' emorragia .

In questo caso dunque l' amputazione non è un rimedio dubbio , ma assolutamente nocivo (1); e se qualche volta segue, che il malato la scampi, bisogna confessare, che ha fatto tutto la natura , che ha

(1) Il Sig. *SHARP* , per quanto io mi ricordi , è il primo che ha provato solidamente , che non bisogna amputare nel vivo fintantochè la cancrena fa ancora de' progressi . Questa eccellente dottrina non è ancora abbastanza ricevuta , ed egli è molto da desiderarsi, che questa nuova autorità di un uomo così illuminato, come il Sig. *BILGUER* contribuisca ad accreditarla , e a renderla generale .

ha combattuto col male , e co' cattivi rimedj , e che ha vinto questi due nemici .

Da tutto ciò, che ho detto, si rileva, che finchè la cancrena continova a far de' progressi , non bisogna far altro , che quel che ho consigliato ne' §§. VII. e XVI. Quando i progressi sono già fermati , allora si può giudicare , se il membro può esser conservato , o s' ei perirà . Si può sperare di conservarlo , se tutto quel, che vi è di putrefatto, si va separando , e se le parti sane, ancora le ossa cominciano a riprodurre la nuova carne. Io non voglio lasciare di notar qui , che le nuove esperienze del Sig. HALLER, le quali provano col consenso di molti uomini celebri l' insensibilità del periostio , rendono equivoco il segno della cancrena , che si ricava da questa insensibilità . Le mie esperienze sopra di ciò non differiscono in altro dalla sue , che in questo , che io ho sempre trovato il pericranio molto sensibile (1) . E qualunque sia la forza di queste

(1) Si guardi sopra questa disputa , la memoria sulle parti sensibili , e irritabili del Sig. HALLER t. 1. in 4. *Item abhandlung des Herrn von HALLER von den reizbaren ec. verdeulst und gäprust von D. Carl Cristian Crausen.*

Io riporterò l' istesse parole del Signor BILGUER * .

Quoquidem loco non possumus , quin observemus , signum illud corruptionis, quod
a de-

ste esperienze ne risulta sempre, che non si dee mai subito decidere che il perioftio, e l'osso sono attaccati dal male, perchè si tocca, si taglia, e si strappa il perioftio senza dolore, e che non si deve ancora per questo motivo trascurar di servirsi de' rimedj indicati ne' §§. VII. e XVI.

Se il guastamento manifesto dell'osso prova, che non si può conservare il membro, come segue quasi sempre, quando il malato è stato mal curato, allora bisogna fare l'amputazione, se pure le forze par che possano sostenere questo terribile rimedio, e bisogna farla sul vivo. In questo caso è vero, che l'amputazione è un rimedio dubbio; ma è un rimedio, perchè non ve n'è alcun altro, e perchè non vi è nel malato vizio alcuno, che impedisca d'eseguirla. Se il malato è debole, l'affare è disperato, perchè egli non è in grado di sostenere l'amputazione nel vivo, e perchè la natura in esso non è in stato di separare il morto dal vivo, se si facesse l'amputazione nelle parti morte.

Il compenso, che io piglierei in un caso così dubbio farebbe questo. Dopo d'

a defectu sensus desumi solet, perillustris HALLERIS experimentis quodam modo incertum redditum esse, quibus quippe evictam periosteorum insensibilitatem esse multo clarique viri putant. Nostra de his rebus experimenta fere cum HALLERI doctrina congruunt, nisi quod pericranium numquam non quam sensibilissimum deprehendimus.

avere provveduto all' emorragia de' grossi vasi per via della legatura, amputerei tutta la massa cancrenata inutile non sul vivo, ma quì vicino; poi procurerei d'impedire i progressi di quell' infezione cancrenosa per via di rimedj interni, e della medicatura alla parte. Gli sostenterei le forze per via d' un regolamento di vita, e se crescessero, noi saremmo sicuri, che la separazione delle parti morte si farebbe naturalmente, dopo di che farebbe cosa facile il portar via quel piccolo troncone d' osso morto, che vi farà rimasto. Fatto questo si condurrebbe la piaga a cicatrice con i rimedj incarnanti, e con quei che convengono agli ossi scoperti. (*vedasi il §. X.*)

Questo metodo non solamente è conforme alla giusta ragione, ma ancora vien confermato da molti esempi, poichè si vede ben di rado fra gli osservatori, che l' amputazione sia riuscita, quando è stata fatta in tempo, che la cancrena continuava a fare de' progressi, e che il malato aveva ancora molta febbre; e al contrario si trova un molto maggior numero di casi fortunati, quando l' amputazione è stata fatta tardi, e allorchè il male si era già fermato naturalmente. Se ne possono vedere degli esempi nell' opera del Signor SCHAAARTCHSMID citata di sopra (1).

Mi farà obbietto forse, che io mi contraddico, perchè ho proposto prima un par-

(1) *Sammlungent ec. Opera, che ognuno dovrebbe leggere.*

partito, e che poi ne prendo un altro; ma l' obbiezione non sarà valida, se si riflette in primo luogo, che, se un uomo, che sia stato ben curato da principio, non è guarito coll' ajuto di detta medicatura, è quasi impossibile, che possa guarire dopo un rimedio così atroce, come è l' amputazione. In secondo luogo, che quei, che hanno bisogno di questo tristo soccorso, perchè sono stati trascurati, o mal medicati non debbono mai lamentarsi della Chirurgia, e di quei, che la fanno, ma della loro propria negligenza, o dell' ignoranza di quelli, nelle mani de' quali hanno avuto la disgrazia di cadere. E in terzo luogo, che essendo io contrario all' amputazione da farsi nel vivo, ed avendo grandissimo orrore ai dolori, che ne dipendono, non condanno però l' amputazione di quel, che è assolutamente morto.

Ma io mi sono abbastanza diffuso sopra questa materia, che dovea precedere le altre, come la più generale. Passerò ora a trattare della medicatura da farsi negli altri casi, che sogliono determinare i Chirurghi a fare l' amputazione col fine di prevenire la cancrena.

Vi sono ancora di quei Chirurghi, che la furia li ha trasportati a segno di tagliar subito i membri gravemente contusi prima di provare qualche altro soccorso; crudeltà ch' io non posso in verun conto approvare (1)!

§. XX.

(1) *Ella è stata ancora disapprovata da al-*

§. XX.

Strappamento d' una parte, secondo caso; fracasso dell' ossa; mezzi ordinarij.

IO parlerò ora delle forti contusioni de' membri, e particolarmente di quelle, nelle quali tanto le parti molli, che le ossa sono state gravemente ammaccate, e sritolate, come segue ordinariamente, quando una mano, o un piede, un cubito, una gamba, un braccio, o una coscia sono state fracassate da una grossa pietra, da una trave, da una ruota di carrozza, da una vite, da un torchio ec. in questi casi il malato guarirà egli più facilmente non amputando il membro tanto fracassato, o facendo l' amputazione?

Io dico, che non facendo l' amputazione i più gravi accidenti, che vi son da temere, sono la cancrena, e l' emorragia. Riguardo alla cancrena, se pur è vero tutto quel, che di essa ho detto di sopra, non si deve averne punto paura, perchè

altri. Guardate la raccolta delle dissertazioni, che hanno concorso pe' t premio dell' Accademia Reale di Chirurgia t. 3. p. 490. Vi si legge, ogni amputazione fatta subito, è generalmente pericolosa per le sue conseguenze. Io so che un soldato, a cui gli tagliarono il braccio sul campo della battaglia dopo quella di Praga, morì il terzo, o il quarto giorno.

chè è più facile prevenirla , che guarirla quando già è formata. Rispetto all' emorragia, certo che bisogna temerla, ma questo timore non ha da essere un motivo di dover tagliare subito il membro. Per persuadersi meglio di ciò , basta esaminare quei feriti , ai quali è stato portato via un cubito , o una gamba da una palla di cannone, e che il troncone sia rimasto così maltrattato , che le ossa sieno state stritolate in molti frammenti , e i gran vasi sanguigni molto lacerati, non ostante questi tali guariscono senza l' amputazione, e vi sono di quei , ne' quali molte volte il sangue si ferma senza l' ajuto Chirurgico. E non vi è chi non sappia, che le grandi contusioni di questa specie , sono state fino al presente alla maggior parte de' Chirurghi un forte motivo di fare l' amputazione , e che quando la mano , o il piede erano stati tanto maltrattati , essi avevano ardito di tagliare non solamente la gamba , o il cubito , ma ancora la coscia, o il braccio.

Quei, che seguono questo metodo, fanno l' amputazione ne' primi giorni , che il malato mantiene ancora le sue forze senza tentare quel, che si potrebbe sperare da altri rimedj. Se poi il malato è debole, vecchio , o che stia male dependentemente dalle conseguenze della ferita , allora non intraprendono l' amputazione.

A me parrebbe più conveniente non solo di non amputare un braccio, una coscia , una gamba nella parte sana , ma ancora

cora di cercar di conservare la medesima mano, o il piede fracassato con prevenire per via d'una medicatura universale, e particolare gli accidenti, che potrebbero nascere, e risparmiare così a un pover' uomo tanto malamente ferito, un altro orribile male, com'è quello dell' amputazione.

Forse mi si dirà: Ma ciò sarà egli possibile? Le seguenti osservazioni ne daranno per me la risposta. Io le produrrò con maggior coraggio, perchè elle son note non solamente ai feriti medesimi, ma ancora a un gran numero di Medici, e Chirurghi d' Armata. Esse faranno favorevoli alla conservazione de' membri contusi, e fracassati, e combatteranno l' amputazione.

§. XXI.

Mezzi proposti dal Sig. BILGUER ; medicature esterne.

QUando è portato nel nostro spedale militare un ferito, al quale una palla di cannone, o qualche altra forte cagione esterna abbia rovinato un piede, o una gamba, o la mano, o il braccio, o che queste parti sieno state portate via interamente, o che elle sieno attaccate per via d' un poco di carne, o di pelle, ma in modo tale, che non vi sia alcuna speranza di riunione; in questo ultimo caso si comincia dal tagliare questo debolissimo attacco, che ritiene ancora quella parte pendente, e quindi si finisce di separar a
dal

48 *Dissertazione sull' Inutilità*
dal corpo . Nell' uno , e nell' altro caso quando vi sono delle punte di ossi prominenti , e che possano nuocere , si procura di levarle con le seghe convenienti , tanto se sieno già smosse , quanto se sieno ancora fortemente attaccate al membro . Quando questi pezzi d' osso sono mobili si procura tenerli fermi per via d' un ajuto il più conveniente , e io spero che di questo metodo nissuno vi troverà cosa alcuna paragonabile coll' amputazione , che io condanno .

Dopo questa prima operazione io esamino attentamente se vi sieno ancora delle piccole squamme , che non sieno attaccate ad altro , che alla carne , o pure che abbiano ancora qualche aderenza coll' osso , e in tal caso , io levo col dito , o con gli adattati strumenti tutte quelle , che si possono portar via senza violenza , e senza nuova effusione di sangue .

Quando ho levate tutte quelle squamme , che ho potuto , io comprimo leggermente quel restante di membro con le mani , facendovi delle freghe dolcemente dall' alto , al basso della sua lunghezza , e procurando nell' istesso tempo , almeno per quanto è possibile di farli ripigliare la sua figura naturale . Io medico la piaga con un digestivo , nel quale vi fo entrare l' essenza di mirra , o il balsamo di mastice ; poi cuopro ben la parte colle fila asciutte , e mi servo della medesima fasciatura , che si suole impiegare nell' amputazione artificiale , e la ferro bastantemente da non cagio-

gionare dolore, nè aumentare l' infiammazione. Dopo di ciò io bagno tutto l' apparecchio con una tal quantità di spirito di vino, che arrivi fino al male, e procuro di tener la parte malata ben distesa in linea retta e riposata morbidamente.

Per gli primi giorni finchè la suppurazione non è abbondante, io fo la medicatura una volta il giorno, e qualche volta ancora più di rado. Quando la suppurazione è formata, fo la medicatura due volte il giorno, e ogni volta cuopro tutto quel che vi è d' osso scoperto, e tutte le parti molli interessate nella piaga colle fila tuffate prima nel balsamo di mastice, o nel balsamo del *Fioravanti*, o in qualche altra essenza balsamica col fine di prevenire così una suppurazione troppo abbondante. Io levo ancora nel tempo della medicatura tutti quei pezzetti d' osso, che non possono rassodarsi, e che non avendoli potuto portar via nella prima medicatura, si può farlo successivamente in qualcuna delle seguenti medicature.

Rispetto poi a quei pezzi considerabili, che debbono formare il troncone dell' osso, non solamente io ho grande attenzione di non stuzzicarli punto, ma di più, come ho già detto di sopra, procuro di facilitarne la consolidazione per via di leggiere compressioni manuali, e con ferrare la fasciatura un poco più di quel, che farei senza questo bisogno. Se, passato un mese, un pezzo d' osso di tal sorte non è ancora consolidato, ma che tutto al con-

50 *Dissertazione sull' Inutilità*
trario si sia staccato di più senza però es-
ferlo totalmente , allora muovendolo bel
bello, o sollevandolo, o tirandolo in fuo-
ri , o discostando le parti molli , che lo
tengon fermo, io procuro di separarlo , e
portarlo via . Se di detti ossi ve ne sono
de' crepolati fino all' articolazione , io non
me ne piglio gran pensiero , e li abban-
dono alla loro propria sorte (1) . Ma quei
fram-

(1) Felice WURZ , e GOVEY hanno già
guarite , (come si può vedere nella Chirur-
gia del Sig. HEISTERO t. 1. p. 183.) le
lunghe fessure delle ossa per via d' una me-
dicatura conveniente , che è descritta nell'
istesso luogo . Se seguisse , (lo che io non ho
ancora veduto ,) che l' osso fosse fessurato per
tutta la sua lunghezza fin all' articolazione,
e che paresse impossibile procurarne la riu-
nione coll' ajuto della medicatura , io farei
allora , con la precauzione d' evitare i vasi,
due tagli estesi dall' estremità del troncone
fin all' articolazione , che arrivassero fin all'
osso , e la cui distanza fosse regolata dalla
larghezza del pezzo dell' osso , che bisogne-
rebbe levare . Io separerei dall' osso tutte le
parti molli , comprese fra queste due incisio-
ni , con lo scalpello , o con la foglia di mir-
to scansando i vasi per quanto fosse possibi-
le ; dipoi dopo avere distaccato detto pezzo
con l' ajuto dello scalpello dai suoi attacchi
con i ligamenti dell' articolo , io lo porterei
via .

Se vi fosse da temere l' emorragia , prima
di

frammenti piccoli , corti , e acuti , che non possono mai consolidarsi con l' osso , io procuro , come ho già detto , di portarli via più presto che è possibile , e per lo più suol riuscire nelle prime sette , o otto medicature . In ciascuna medicatura procuro di comprimere bel bello le parti molli verso la parte inferiore , e ce le mantengo per via di varj giri di fasciatura compressiva , e poi fino alla fine della cura io vi butto sopra due , o tre volte il giorno dello spirito di vino . Coll'ajuto di queste attenzioni i feriti di tal sorta si trovano fra lo spazio di quattro , o cinque mesi così perfettamente guariti, quanto lo possono essere .

§. XXII.

Osservazioni sull' istesso argomento : medicinali interni .

Oltre tutto quello, ch'io ho detto fin qui , devo ancora aggiugnere alcune altre osservazioni necessarie .

Se il ferito , come segue quasi sempre , è rimasto indebolito dall' emorragia , biso-

C 2

gna

di portar via l' osso , io legherei i vasi sanguigni della parte carnosà , che gli era aderente , e dopo aver levato via l' osso , io scioglierei le legature , rimetterei le carni nel loro sito , avrei cura delle piccole ferite fatte cogli aghi , e medicherei tutta la parte nella maniera indicata in questo §.

gna procurare di sostenere le forze per via di brodi di carne, in cui si fanno cuocere dell' erbe, e per via d' un poco di vino inacquato. Di più, io gli fo prendere ogni quattr' ore una mezza dramma di Chinachina, finchè il polso abbia già ripreso un buon poco di forza, e che si comincia a vedere una suppurazione di buona qualità. Allora gli si dà della carne, delle erbe, e varie forti di paste; per bevanda gli si dà dell' acqua acidula, o con dell' aceto, o con dello spirito di vitriolo.

Quando la suppurazione è troppo abbondante, e quando la piaga parrebbe volerli cicatrizzare, io purgo il malato una, o due volte il giorno con un sale amaro, dopo avergli fatto pigliare per alcuni giorni innanzi alcune polveri assorbenti. Nel corso del giorno io gli fo bere delle leggiere tisane di Chinachina; avanti e dopo il pasto gli do un elissire fortificante acido, e verso la sera un poco di Chinachina mescolata con una quarta parte di assorbenti (1).

Ecc.

(1) Io non so qual bene possano fare gli assorbenti ai feriti, ma mi parrebbe evidente, ch' essi dovessero diminuire l' efficacia degli acidi, che sono tanto ben indicati contro la febbre, l' infiammazione, e la cancrena. Il solo caso, nel quale io gli creda utili, è quando dopo molti giorni dell' uso degli acidi lo stomaco ne patisce, lo che può seguire, quando il malato è stato molto indebolito.

Ecco qui la composizione dell' elissire fortificante : Si prenda d' estratto d' assenzio una mezz' oncia, di quello di genziana, di centaurea minore, d' arance verdi, e di trifoglio di palude, di ciascuno una dramma, di spirito di vino rettificato quattr' oncie, d' acqua di menta distillata nel vino un' oncia. Si fanno sciogliere gli estratti ne' liquidi sopra un fuoco lento; e dopo aver colato il tutto, si aggiunge alla colatura una mezz' oncia di spirito di nitro dolce, e trenta goccioline d' olio di vitriolo.

§. XXIII.

Febbre sua cagione, effetti, e modo di calmarla.

ALCUNE volte segue che a questa sorte di malati (§. XXII.) sopraggiunge la febbre, che comincia con gran freddo, e qualche volta ancora col battimento de' denti, che dura una mezz' ora, e delle volte più, e poi ne viene un caloretto, che suol terminare fra lo spazio di tre o quattr' ore in un discreto sudore. Poi ne

C 3 fe-

bolito dall' emorragia, allora una, o due prese di assorbenti dissiperanno questo accidente passeggero, e io sono ancora convinto da una moltitudine di osservazioni, che non vi è più luogo, quando si aggiunge l' uso della Chinachina a quello degli acidi, come il Sig. BILGUER lo fa tanto savia-
mente*.

segue due, o tre ore di calma, terminate le quali ricomincia l' accesso, e qualche volta vi è accompagnata anche la diarrea.

Le cagioni più ordinarie di queste febbri sono in primo luogo, o le cattive digestioni, quando si son presi troppo alimenti, o cibi grossi difficili a digerirsi, e suscettibili di putrefazione; in secondo luogo, o un riafforbimento di marce, che infettino, e infiammino il sangue; o in terzo luogo una cattiva qualità d' aria, come è spesso quella degli spedali, malgrado tutte le precauzioni, che si usano.

Importa molto che si fermi presto detta febbre per paura, ch' ella non disciolga, e putrefaccia il sangue, e che non diventi una febbre putrida. S' ella non è accompagnata colla diarrea, si procura d' eccitare il vomito con un poco d' ipecacuana, alla quale si aggiunge qualche grano di rabarbaro. Se vi è la diarrea si rinnova il medesimo rimedio la mattina seguente, e qualche volta ancora il terzo giorno. Nel corso del giorno gli si dà un poco dell' elissire fortificante descritto nel §. precedente; e sulla sera si dà a quei, che hanno vomitato la mattina una mezza dramma, o due scrupoli della seguente polvere anodina. Si prende di radice di serpentaria, di virginia, di zodoaria, d' eleosaccharum, coll' olio essenziale di finocchio, di ciascuno due scrupoli, di corno di cervio bruciato sedici grani, di pillole di cinoglossa ventiquattro grani. Poi io do al malato tutti i giorni dell' elissire fortificante, una

una polvere di Chinachina composta , e una decozione fortificante . La polvere è composta di due dramme di Chinachina , d' una dramma di sale ammoniaco , e d' una dramma d' eleosaccharum coll' olio di finocchio . Per la decozione fortificante si adoperano le seguenti cose . Prendasi , d' erba di veronica , di melissa , di millesfoglio , di ciascuna una mezz' oncia ; di menta due dramme , di fiori di camomilla un' oncia , di quei di papavero rosso mezz' oncia , di buccia d' arancia due dramme , di raschiatura di legno di sassafras , di cassia legnosa , di seme di carvi , di ciascuno una dramma ; di Chinachina quattr' once , di radice di serpentaria , di virginia un' oncia . Si sminzia , si pesta , e si mescola il tutto , e la febbre pe' l' solito si dilegua per via di questi rimedj (1) .

(1) Il Sig. BILGUER avendo veduti de' buoni effetti di questa composizione la riporta tal quale egli l' ha adoprata , ed egli è senza dubbio un rimedio molto efficace ; ma si potrebbe ancora renderlo più semplice , senza levargli niente della sua bontà , e i rimedj semplici , mi par che si debbano preferire in qualunque caso , e sopra tutto quando si opera negli spedali * .

§. XXIV.

Piaghe d' armi da fuoco ; ferite degli articoli .

IO ho parlato fin adesso de' membri troncati, e devo ora passare a esaminare quel, che bisogna fare quando una palla, o qualche altro pezzo di ferro, o di piombo ha sì fortemente rovinati gli ossi della mano, del braccio, del piede, o della gamba, che quantunque non sieno interamente rotti con la parte pendente a un poco di carne, o di pelle, come si è detto al §. XXI., sono bensì così malamente fracassati, che la parte è molto vacillante, e un poco pendente. In questi casi bisogna dilatare l' apertura fatta dalla palla, o da qualunque altro corpo estraneo, che ha fatta la ferita, poi separare le parti molli dalle ossa, e nell' istesso tempo ingrandire molto la ferita per mettere allo scoperto gli ossi rotti, e più che altrove nel luogo, in cui son fratturati trasversalmente, a fine che co' diti possano maneggiarsi facilmente: allora si levano quelle squame, che è possibile, e così ancora la palla, e gli altri corpi estranei, se si può cavarli. Se le palle hanno fatto due fori, bisogna trattargli nell' istessa forma tutti due, e quando è necessario fare delle contraperture, si fanno egualmente o che non vi sia, che un sol foro, o che ve ne sieno due, e queste nuove ferite, o contraper-

perture bisogna farle affai grandi per poter tirar fuori le squamme, e i corpi estranei. Del resto poi si fa la medicatura, come si è detto al §. XXI. Nelle seguenti medicature si vanno levando le squamme, che via via si separano, o che sono per distaccarsi. Se vi sono de' pezzi molto grossi da doverli portar via, si comincia dal separarli dalle parti molli, e poi si levano per via d'una piccola sega, la di cui lama sia molto sottile, e stretta, ora curva, e ora dritta secondo il bisogno, che si fa muovere come si può, o di alto in basso, o di basso in alto, o lateralmente. Questo metodo mi è talmente riuscito per gli ossi della gamba, e del braccio, che più volte ho portati via con questo mezzo de' pezzi di tre, o quattro pollici di lunghezza, e delle volte più lunghi ancora. Riguardo ai più piccoli ossi, come son quei delle mani, e de' piedi, io li ho separati, e portati via interamente, o ch'eglino fossero rotti, e stritolati, o che non lo fossero.

Se la palla è entrata nella cavità d'un osso, si scuopre l'osso medesimo, o da quella parte per cui la palla ha penetrato, o dalla parte opposta; poi si fera con due, o tre trapanazioni, e si porta via il corpo estraneo, e tutti i frammenti dell'osso.

Se la palla ha penetrato in qualche parte dell' articolazione del cubito, o del ginocchio, e che abbia rotti più ossi nell'istesso tempo, io non mi servo di altra medicatura, ma dilato la ferita, e levo i

frammenti ossei , come negli altri casi , e queste ferite guariscono come le altre . Io ho guarito un malato , che era stato ferito da una palla , ch' era entrata nella cavità dell' umero . Ei non volle lasciarla cavare , e non ostante guarì senz' esserne seguito altro inconveniente , che quello d' una piccola grossezza , o tumefazione nel luogo dell' osso , dove la palla si trova ancora attualmente (1) .

Sarà forse domandato , s' egli è possibile , che una palla penetri nella cavità d' un osso senza spaccarlo , o romperlo , come pare , che sia seguito nel sopradetto caso , nel quale ciò parrà tanto meno verisimile , in quanto che io posso assicurare , che le ossa di quest' uomo erano forti , dure , e niente spugnose , e che da un' altra parte le fessure , e gli altri accidenti , de' quali ho parlato , nascono spesso tanto da ferite mediocri , quanto da quelle molto considerabili ? Ma sia come si vuole , ecco come io tratto questa sorte di piaghe . Medico le ossa ora colle fila asciutte , e ora con delle essenze balsamiche , e qualche volta ancora vi fo delle iniezioni . Le parti molli , o carnose le medico con un digestivo , e poi bagno il tutto con lo spirito di vino , come ho detto nel §. XXI. Procuro di moderare la suppurazione , e di preservare per quanto è pos-

(1) Questo era un soldato delle Guardie , che fa la campagna nel momento istesso , ch' io sto quì a scrivere .

possibile i frammenti ossei, che sono molto aderenti a segno di potere sperare, che si rassodino mantenendoli fermi nella loro situazione naturale, e coprendoli colle parti molli alla meglio che è possibile. Se vi sono delle piccole scaglie appuntate, io procuro d'ottenerne la separazione con l'ajuto di convenienti rimedj, come sono l'essenze balsamiche, e varie polveri, specialmente quella, che io ho accennata nel §. X.

Io fisso il membro malato nella sua situazione naturale, facendo tenere il braccio sospeso in un involto, o mezzo canale adattato a quest' uso. Io mi servo per la gamba della macchina del Sig. PETIT, o delle stecche di legno guarnite di paglia, e coperte di cencio, e nelle medicature la mia principale attenzione è di ferrare fortemente al di sopra, e al di sotto della ferita per facilitare la consolidazione de' grossi pezzi ossei tenendoli fermi nel loro sito, e ho in mira ancora di prevenire il riassorbimento delle marce.

La dieta, e i rimedj sono i medesimi, ch' io ho suggerito nel §. XXII., e per via di questo metodo un gran numero di malati hanno recuperato la loro salute nel termine di tre, o quattro mesi, e qualcuno solamente fra lo spazio di otto mesi. Le mie proprie osservazioni confermano quelle d' HORZIO, il quale assicura che un uomo, a cui sono stati portati via de' gran pezzi di ribia, o della fibula, può camminare comodamente dopo la sua gua-

60 *Dissertazione sull' Inutilità*
rigione senza zoppicare , che pochissi-
mo (1).

§. XXV.

Seguito della medicatura .

MA le ferite di tanta importanza non sono esenti da qualche pericolo. Il malato non solamente è attaccato con facilità dalla febbre , come ho detto al §. XXIII., ma è in pericolo anche per la medesima ferita. E' bensì vero , che questi due pericoli , cioè quello della febbre , e quello della ferita , della quale parlerò or ora , sono legati l' uno coll' altro, cioè nascono quasi sempre contemporaneamente. Poichè segue delle volte a un tratto , e senza che il malato , o i Medici , o i Chirurghi l' abbiano potuto prevedere , che le piaghe si feccano , s' imputridiscono , ed esalano un cattivo odore , le parti vicine sono nell' istesso tempo molto infiammate per alcuni giorni , e poi l' infiammazione si converte in un

(1) Hortii observationes Medicæ part. 2. l. 4. obs. 10. Il Sig. de FENGLER Capitano Luogotenente nel Reggimento d' Anhalt-bernbourg è un esempio della più felice guarigione d' una ferita alla gamba di detta specie.

Si troveranno nella continuazione di quest' opera delle belle osservazioni sopra questa prodigiosa riparazione d' ossa.

un tumore edematoso, che degenera in un ascesso di buona marcia, o in una gran corruzione. Qualche volta segue che queste piaghe sono assediate da' vermi.

Il trattamento della febbre è il medesimo, ch' io ho descritto al §. XXIII. La medicatura della piaga in questo miserabile caso dee tendere totalmente a distruggere l' infiammazione, la quale suole terminare in una suppurazione, quindi si formano de' gran sacchi pieni di marcia, che bisogna aprirli.

Una moderata compressione in questo caso, come ancora in quei, de' quali ho parlato, contribuisce molto a prevenire il riassorbimento delle marce. Se l' infiammazione è grande, e il malato giovine, si procura di moderarla colla cavata del sangue, o con altri rimedj capaci di abbatterla, e di sciogliere quel condensamento flogistico del sangue (1). Se

(1) In oggi che si sa, che la marcia non è altro, che una trasmutazione d' una delle parti del sangue, egli è più facile forse di prima lo spiegare, il perchè il condensamento, o ristagno flogistico del sangue, termina qualche volta per via della suppurazione, e altre volte per via del ritorno quasi totale allo stato di sanità, cioè per via della risoluzione. Il Sig. PRENGL, a cui dobbiamo tante utili scoperte, che hanno sparso de' nuovi lumi sulla teoria, e la pratica della Medicina, è stato il primo a scoprire questa vera formazione della
mar

Se le cagioni dell' infiammazione sono evidenti , bisogna levarle , per esempio si debbono portar via con lo scalpello , o con una fega le punte de' pezzi ossei , si leva tutto quel, che può comprimere , e se vi sono delle briglie , che facciano una troppo forte resistenza , elle si distruggono col dilatare la piaga per via di tagli più o meno profondi, secondo il bisogno.

Si rimedia al prosciugamento , e alla putredine della piaga, coprendola colla polvere composta di sale ammoniaco, di canfora ec. della quale ho parlato al §. X. , e bagnandola dopo coll'olio di trementina, oppure io medico tanto le prime piaghe, quanto quelle, che ha fatte nascere il Chirurgo, con un balsamo composto di quattr' once di spirito di vino , d'una mezz' oncia di spirito di trementina, e di tre dramme di spirito di sale ammoniaco ; dopo d' avere scemata la grossezza dell' apparecchio , si fanno giorno , e notte delle fomentate con qualcuna delle composizioni indicate ne' §§. X. e XI.

Si distruggono i vermi col mutare spesso le pezze , e le fasce , e tutto ciò, che cuopre le piaghe , e col servirti de' balsami , de' quali ho parlato avanti , che ammazzano i vermi , e prevengono la putredine , e con tenere ancora sopra l' ap-
pa-

marcia , sulla quale erano state fatte tante congetture , e il Sig. GABER l' ha dimostrato esattamente con un seguito di osservazioni molto interessanti .*

parecchio una pezza bagnata nella tintura di aloe, o di vitriolo. Ma bisogna stare attenti, che la tintura d' aloe non tocchi punto il membro malato, e molto meno ancora le piaghe, per timore che non se ne riafforbisca una porzione, che potrebbe cagionare una diarrea; quantunque per altro l' aloe resista fortemente alla putredine, e che qualche volta egli sia un vulnerario utile (1).

§. XXVI.

Buon esito del metodo dell' Autore.

IO ho dovuto curare nel corso di questa crudele guerra un gran numero di membri feriti, lacerati, e fracassati da palle di cannone, da pezzi di bombe, di granate, o di artiglieria ec. e li ho guariti tutti, senza fare nemmeno un' amputazione, col metodo descritto ne' due §§. precedenti, quantunque vi fossero degli ossi fracassati, e stritolati, de' gran vasi rotti, de' muscoli molto lacerati, de' membri portati

(1) Molti Chirurghi fanno grand' uso della tintura d' aloe nella medicatura di tutte le piaghe, e molti Chirurghi si lamentano, che i loro feriti muojono di diarrea. Non sarebbe ella molte volte cagionata in parte dalla medicatura? Il Sig. BILGUER lo crede, e io mi ricordo di tre feriti, dai quali io fui chiamato per rimediare a una gran diarrea, e che li guarii con alcuni soccorsi, de' quali il primo fu la cessazione dell' uso dell' aloe, molto adoperato nella medicatura.

tati via , come li ho descritti nel §. XXI. e altri come quei che ho detto al §. XXIV. ne' quali gli ossi erano spaccati fino all'articolazione , circostanze tutte , che facevano temere con ragione una difficile , e lunga guarigione , una suppurazione troppo abbondante , delle emorragie , grandi infiammazioni , una grande corruzione , la cancrena , lo sfacelo , e la morte istessa.

Ma forse mi sarà dimandato , di tante persone così gravemente ferite , che voi avete curate senza l'amputazione , n'è egli morto nessuno?

A tal dimanda risponderò fra poco .

Mi si obietterà ancora , che io non ho punto parlato della frattura dell' osso del braccio , o di quello della coscia , e mi farà domandato , cosa bisogna fare quando l' uno , o l' altro di questi ossi sieno rotti fino al loro capo , di modo che non vi sia da sperare , che mediante la fasciatura se ne possa ottenere la consolidazione . Mi diranno finalmente ch' io non ho punto parlato dell' offesa dell' arteria brachiale , e crurale , e del ramo considerabile tanto dell' una , che dell' altra , il quale passando fra l' ulna , e il radio , o fra la tibia , e la fibula si chiama in tutte due queste parti arteria interossea , tanto se le loro ferite sieno congiunte colla frattura degli ossi , quanto se questi sieno interamente sani . Io soddisfarò a queste due ultime quistioni , dopo d' aver risposto alla prima nel seguente paragrafo .

§. XXVII.

Calcolo vantaggioso in favor suo.

A Vendo avuto nel corso di questa guerra in uno Spedale militare 6618. feriti, che furono trattati tutti sotto la mia direzione, e parte de' quali furono medicati da me medesimo; 5557. guarirono perfettamente, e in grado di sostenere tutte le fatiche della guerra; 195. si ridussero in stato di fare il servizio delle guarnigioni, che sono chiamati mezzi invalidi, o di attendere a qualche impiego civile, cioè di poca fatica; 213. restarono incapaci di tutte le fatiche militari, o civili, e questi si chiamano grand'invalidi; e 653. ne morirono.

Quei 195. mezz'invalidi, e quei 213. grand'invalidi, che in tutto vengono a fare 408. avevano tutti gli ossi fracassati, rotti, e sritolati, ed erano di quelli insomma, che i Chirurghi di Armata dicono malati di ferite complicate, e pericolose; poichè ognuno sa fra di noi, che non si mettono mai fra gl'invalidi quei, che sono stati malati di ferite di testa, o di parti carnose, ma che se a questi tali, dopo che le piaghe di tal sorte son cicatrizzate, resta in quella parte della debolezza, o della tensione, o rigidità, allora si fa uso di varj rimedj o interni, o esterni, unguenti, unzioni, fomite, acque termali ec. coll' ajuto de' quali ordinariamente si ristabiliscono affatto. Supponghiamo ora, che di 653. che son morti, ve
ne

ne faranno più di 245. che sono morti dependentemente , o da una forte commozione , o da ferite di testa , di petto , di basso ventre , della spina del dorso , o di frattura farinacea , o di febbri putride , di diarree , e di altre malattie interne , che sopravengono spesso negli Spedali militari alle ferite le più piccole , per cagione della cattiva qualità dell' aria , che vi si respira , ne resteranno 408. che faranno morti dependentemente dalle rotture dell' ossa , e questo numero è eguale a quello di coloro , che son guariti senza l' amputazione , quantunque le ferite di questi , e di quelli fossero simili (1) ? Se fatti questi calcoli si osserva , che sul numero esorbitante de' feriti , ai quali nel principio della guerra si erano fatte delle amputazioni in seguito di ferite considerabili , se n' è appena salvato uno , o due , si potrà dunque dedurre senza timore d' ingannarsi , che la maggior parte di 408. che sono stati guariti , e messi tra gl' invalidi , farebbero

(1) Si comprende facilmente che il Sig. **BILGUER** non ha stabilito il suo calcolo in una maniera tanto vantaggiosa , quanto avrebbe potuto farlo , e io sono persuaso , che fra 6618. feriti ve ne sieno più di 245. che sono morti dependentemente dalla commozione , da ferite delle cavità , dalla febbre , dalla diarrea , o per cagione d' altre malattie prodotte dalla loro cattiva costituzione , dalla cattiva qualità dell' aria , dall' epidemia ec. * .

ber o morti, se gli si fosse fatta l'amputazione, e se si fosse aggiunta così alle loro ferite quest' altra orribile ferita artificiale. E non varrebbe a nulla l' obbiettare che mediante l' amputazione farebbero guariti i più di quei, che son morti, se l' operazione gli fosse stata fatta in tempo, come bisognava (1).

Se di più si vorrà fare attenzione, che molti di quei che sono morti in conseguenza di piaghe complicate con fracasso delle ossa avrebbero potuto guarire se fossero stati medicati fuori degli Spedali, ne quali l' aria è molto cattiva, e se si rifletterà ancora a quel che dicono i più abili Chirurghi, cioè che muojono due terzi di quegli, ai quali si fa l' amputazione d'un membro (2), si confesserà, io spero, senza dubbio, che il metodo, del quale io mi servo per guarire i membri feriti

(1) Vi sarebbe effettivamente dell' assurdità in questa obbiezione, e si ridurrebbe a quest' argomento. Egli è dimostrato, che il pericolo, che riunisce l' amputazione, aggiunto al pericolo delle ferite naturali, di quei che hanno potuto guarire, ne avrebbe ammazzato un gran numero; dunque il pericolo di detta operazione aggiunto al pericolo delle ferite di quei che non hanno potuto guarire, gli avrebbe salvati. Non può esser altro, che una cieca ostinazione, che possa far fare questo ragionamento!

(2) Si guardi nelle memorie dell' Accademia

68 *Dissertazione sull' Inutilità*
ti conservandoli , è molto preferibile a
quello dell' amputazione .

§. XXVIII.

Seguito di questo calcolo .

F Inalmente io devo aggiungere , che i
più di quei, che sono morti ne' nostri
Spedali in conseguenza di ferite de' mem-
bri sono stati queglii, che avevano l' osso
della coscia stritolato vicino alla sua arti-
colazione superiore, e siccome fin al pre-
sente non si conosce verun mezzo di gua-
rirli , e non si è mai tentato di far loro
l' amputazione , se questi si sottraggono
dal numero de' morti notati nel §. prece-
dente , si vedrà che il numero di quei, ai
quali si è salvata la vita senza l' amputa-
zione , è molto maggiore del numero di
quei , che sono morti . Poichè le ferite
con

*mia di Chirurgia t. 2. p. 256. dove il Sig.
BOUCHER , parlando delle ferite d' armi
da fuoco con fracasso d' ossa in vicinanza
delle articolazioni , prova che l' amputazio-
ne è ordinariamente dannosa , e che di tre
malati , ai quali è stata fatta , ne son mor-
ti ordinariamente due ; invece di che di
165. che avevano avute le ossa stritolate , e
che non gli fu fatta l' amputazione , non ne
morì nemmeno uno . Successi, ch' egli attri-
buisce veramente alla prudenza del Chirur-
go , che non si servì punto di somento spi-
ritose , ma fece uso degli ammollienti , de'
leggieri risolutivi, e de' calmanti.*

con fracasso dell' osso della coscia , o del braccio nella loro parte superiore debbono sempre essere riguardate come disperate , e senza rimedio .

§. XXIX.

Dell' amputazione della coscia .

Primieramente riguardo alla coscia , io non so che alcuno l' abbia amputata fin al presente con buon successo nella sua parte superiore . E' stata fatta bensì l' amputazione felicemente nel braccio , ma molto di rado (1) ; ognuno sa che i più abili Chirurghi non accordano l' amputazione della coscia , che nella sua parte inferiore un poco sopra al ginocchio . Ma supponendo ancora , che si possa amputarla con suc-

(1) Il Sig. MORAND il Padre è stato il primo , che ha fatta l' amputazione nell' articolazione della spalla . Il Sig. LE DRAN la fece poco dopo in presenza de' migliori Chirurghi di Parigi , cioè de' Sig. PETIT , MARECHAL , LA PERONIE , ARNAUD ec. e questo numero di testimonj oculari avendo fatto acquistare maggior credito all' operazione fatta da LE DRAN , quindi quella del Sig. MORAND è stata quasi affatto dimenticata , e il Signor LE DRAN ne è stato creduto l' inventore . Il Sig. BRONFILD l' ha fatta , non è gran tempo a Londra con molto buon successo , ma un picciol numero di successi felici non im-

successo nella sua metà, quando l' osso non è nè rotto, nè fessurato più alto, quest' amputazione diverrà inutile, quando sarà fatta, come è seguito assai frequentemente ne' nostri feriti.

Questa difficoltà dell' amputazione nella parte superiore della coscia fa sì, che i Chirurghi si contentano abbandonare alla lor propria sorte quei feriti, ne' quali la credono necessaria, piuttosto che fargliela; e con-

impedisce, che l' operazione non sia molto dubbiosa, e che ella non abbia i suoi rovesci. Il Sig. HOME celebre Medico d' Edimbourg egualmente benemerito dell' agricoltura, della medicina, e delle arti, riferisce ch' ei vidde fare quest' operazione dal Sig. MITCHEL nella precedente guerra a due soldati, ne' quali l' umero era stato fratturato fin all' articolazione, e che morirono tutti due pochi giorni dopo. Ei dice: E' vero che essi erano in uno stato deplorabile, quando gli fu fatta l' amputazione, ma soggiunge ancora, che questa operazione pare pericolosa anche allora ch' ella si fa nelle circostanze le più favorevoli. *Medical fact and experiments p. 114.*

Riguardo all' amputazione della coscia, si può sperare poco, che quelle diligenze, che si fanno per determinare il sì, il quando, e come si dee amputare nell' articolazione della coscia, abbiano giammai quei successi, che pare dovercene attendere. Se questa operazione si stabilisce, non si tarderà forse a domandare, se si dev' ella proibire? *

e confesso che anch' io penso come loro.

Se però si presentasse un caso, nel quale la morte del malato fosse certa, se non si facesse l' amputazione, e che mediante questa vi fosse qualche speranza, in tal caso io prefererei piuttosto di fare la disarticolazione, che amputare, perchè quantunque ella sia molto difficile, previene almeno gl' incomodi, e gli accidenti cagionati dal troncone (1).

Ma la necessità di questa operazione non potendo quasi mai esistere fuori, che in conseguenza della ferita de' grossi vasi
ar-

(1) *A me pare che se si avesse la disgrazia d'esser ridotti a scegliere fra l' amputazione nella parte superiore della coscia, o pure nell' articolazione medesima, una delle ragioni di dover preferire quest' ultima sarebbe un poco più di facilità a fermare il sangue dell' arteria crurale.*

Un Anatomico Chirurgo, che ha avuto della reputazione, stabilisce, che l' arteria otturatrice è quella, della quale si dovrebbe temere più dell' emorragia; ma che l' operazione non dura mai sì lungo tempo, che questa emorragia sia mortale. Egli è sorprendente il sentirlo parlare di questa operazione, come se fosse un' operazione familiare, e io ho fatta quest' osservazione, perchè egli non è il solo, che ci può fare autorità, e perchè un ardito ignorante, che leggesse quel, che egli ha scritto, potrebbe intraprendere come facile e comune un' operazione, che non è mai stata fatta.*

arteriosi, seguendo il metodo, ch'io descriverò nel §. XXXV. ella diverrà affatto inutile, e si potrà finire di disputarne, poichè è cosa certa, che si può rimediare agli accidenti i più gravi in questa parte, come nelle altre, aggiungendo ai mezzi, ch'io ho già indicati, l'operazione, della quale io parlerò nel §. XXXV. purchè ella sia eseguita a tempo, e prima che il malato sia rifinito, e quasi moribondo per le conseguenze degli accidenti, che si sono lasciati inoltrare. Ma la paura, che hanno i malati del dolore, che produrrebbero le ferite profonde, che bisogna fare nelle parti carnose, impedisce di potere portar via i frammenti ossei, che comprimono, o irritano le parti vicine, di slentare le membrane troppo tese, e che fanno una forte costrizione, di dare l'esito alla marcia, e di applicare i rimedj ne' luoghi, ne' quali debbono essere applicati. Da tutto ciò ne nasce, che s'impiegano i veri rimedj troppo tardi, e che il malato muore.

Quando la natura potesse superare tutti questi ostacoli, se ne presentano degli altri particolari, ai nostri feriti (1) che ve ne sono in gran numero negli Spedali militari, dove molte cagioni fanno peggiorare lo stato delle piaghe, e ritardano la guarigione anco delle più semplici. Le principali di queste cagioni sono il sudiciu-

(1) *Quel, che il Sig. BILGUER dice dei feriti Prussiani, segue anche a quei di tutte le armate*.*

ciame , la mancanza d' un vitto conveniente , i letti incomodi , un fracasso continuo , che impedisce di poter dormire , la cattiva aria , che vi si respira , i frequenti trasporti da un luogo a un altro , e fatti con incomodo ; e tutto ciò contribuisce a rendere tanto raro gli esempj di persone gravemente ferite nell' alto della coscia con fracasso del femore , che guariscono . Ma se qualcuno dicesse che non ne è guarito nemmeno uno col metodo descritto al §. XXXV. io gli proverei il contrario col solo esempio de' Soldati invalidi , de' quali parte ne è nelle Provincie , e parte negli Spedali . Io so che questo metodo è difficile , e tedioso , che di questi feriti ne muojono più di queglii , che ne guariscono , ma queste per altro non sono ragioni da screditarlo , e da condannarlo , poichè egli è il solo , e l' amputazione del braccio , o della coscia non solamente è un' operazione difficile , ma poco sicura .

§. XXX.

Della contusione ; terzo caso .

IO devo dire qualche cosa della contusione , o dell' enchimosi ; parlerò sopra tutto di quella , nella quale vi è una gran quantità d' umore stravasato sotto gl' integumenti , come si osserva spesso quando una palla senza penetrare gl' integumenti , gli ha danneggiati o percossi talmente che si sia formata una crosta cancrenosa , e che nel medesimo tempo abbia rotte , slogate,
Bilg. **D** e fra-

74 *Dissertazione sull' Inutilità*
e fracassate le ossa nell' istesso luogo. Quando un Chirurgo trova una contusione di tal forte, la medicatura, ch' ei deve impiegare, non è molto differente da quella, che io ho indicato per la cancrena, perchè bisogna trattare quegli integumenti, come una crosta cancrenosa, aprirli per via di molte profonde incisioni, coprirli colla polvere ch' io ho descritta al §. X. e mettervi sopra l'unguento digestivo mescolato coll' essenza di mirra, tenendo continuamente coperta la parte malata, e tutte le parti vicine con delle fomentate ammollienti, nelle quali non vi entri niente di stimolante, nè di fortificante. S'impiega per gli ossi rotti il metodo, ch' io ho descritto nel §. XX. e se ve ne sono de' lussati, si rimettono al loro luogo, ma senza soggettarli alle fasciature, che s'adoprano per le lussazioni, poichè in tal caso elle nuocerebbero alle incisioni necessarie, e impedirebbero lo staccamento dell' escara cancrenosa, e la formazione della marcia; quindi dopo aver rimesso l' osso nel suo luogo, bisogna contentarsi di lasciarlo in una somma quiete, e quando la crosta cancrenosa si è separata, si medica l' ulcera, come le piaghe delle parti carnose.

§. XXXI.

Seguito della contusione.

ALCUNI credono, che queste grandi contusioni con fratture richiedino l' amputazione, come mezzo il più conveniente per ottenere la guarigione (1). Io dirò
quel,

(1) *E' egli un guarire, il perdere una gamba?*

quel, che mi pare che distrugga questa opinione . Primieramente bisogna sapere che il pericolo di morte in questo caso non dipende solamente dagli umori tratti in nella parte mortificata , ma da quella violenta commozione , che scuote , e cagiona una compressione generale de' vasi di tutto il corpo , e sopra tutto nelle parti interne (1) , e da questi vasi compressi ,

D 2

ostrut-

(1) E' molto tempo che si sa , che questa commozione , o si potrebbe dire questa contusione generale , è una delle grandi cagioni del pericolo delle ferite prodotte da armi da fuoco ; ma io non mi ricordo punto ora di aver veduto la meccanica di quest' effetto così bene sviluppata , come in quest' opera :

La rapidità, colla quale l' aria percuote, compensa quel, che gli manca in densità . Quei che hanno in piacere di ridurre il tutto in calcolo , potranno stabilire esattamente quest' effetto per via d' una regola del tre , e supponendo da una parte una corrente d' aria , che dal moto d' una palla di cannone abbia acquistato una data velocità , e dall' altra parte supponendo un uomo, che caschi sopra un tavolato con una velocità egualmente data; l' effetto sarà eguale , se la velocità dell' aria è a quella dell' uomo, che cade , come la densità della tavola è a quella dell' aria , oppure in poche parole , se le velocità de' contundenti sono in ragione inversa delle loro densità . Io
sarei

ostrutti , o rotti nasce lo stravasamento ,
l' infiammazione, e la suppurazione. Quel-
la commozione di tutto il corpo dipende
dall'

sarei ancora portato a credere , che quando
la velocità è arrivata a un certo grado, il
suo effetto cresce in maggior ragione del
suo aumento , o per parlare con termini
Algebraici , che i suoi effetti debbono esse-
re espressi da qualche potenza de' suoi gra-
di ; così l' effetto d' una velocità di 150.
gradi sarebbe all' effetto d' una velocità di
125. non come 150. a 125. ovvero come 6.
a 5. ma come il quadrato , o forse un' al-
tra potenza di 150. al quadrato , o alla
potenza corrispondente di 125. Vi sono del-
le ragioni fisiche , che inducono a credere ,
che la cosa sia così , e alcune osservazioni
pare che lo provino . Quei che hanno ser-
vito in tempo di guerra , sono stati tutti
testimonj di un qualche esempio di quest'
effetto della percussione dell' aria . Vi sono
degli esempi di persone ammazzate sul cam-
po senz' essere state toccate dalle palle di
cannone. Io so da due Ufiziali degni di fe-
de , che alla battaglia di Fontenoi una
palla di cannone ruppe l' osso della coscia
ad un soldato dell' Armata d' Olanda senza
toccarlo . Un altro ha veduto un uomo, che
una palla di cannone lo rese paralitico nel-
la metà del suo corpo nel passare accanto
a lui . Quei che osservano , fanno che non
vi è cosa , che fatichi tanto le Armate ,
quanto un gran vento , le sentinelle mede-
sime

dall' aria esterna , che essendo compressa ,
condensata , e spinta molto velocemente
da una palla di cannone mossa con som-

sime si straccano senza camminare , cioè
che un gran vento fa una mortificazione
generale , che produce necessariamente la las-
situdine . Io non so se si potessero attribui-
re a questa medesima cagione alcuni effetti
del fulmine. Io non aggiungerò cosa alcuna
a quel, che il Sig. BILGUER dice dell'ef-
fetto della contusione ; quel che ne ha det-
to, non ha bisogno di alcuna spiegazione, e
io ho dato un sufficiente dettaglio su que-
sta materia nell' Avviso al popolo . Dirò
solamente , che nelle ferite fatte da palle
d' archibuso , l' effetto della commozione ge-
nerale non è considerabile. Ma quel, che ne
fa il pericolo, è la mortificazione topica del-
la ferita , quel poco, di sangue, che esce il
più delle volte , e finalmente , come dice il
Sig. LE DRAN , perchè subito che uno
si sente ferito da un colpo d' arme da fue-
co , è quasi sempre assalito da uno spaven-
to , che mi par che abbia tre cagioni , l'
azione delle quali non è punto distinta da
quello, su di cui ella si esercita . I. questa
idea, che le ferite d' armi da fuoco sono pe-
ricolose . II. quella, che non si sa il grado
del male . III. la commozione medesima ,
che per lo stato momentaneo, nel quale ella
mette il ferito, fa sì ch'egli sia più suscet-
tibile di spavento . Viene un momento in
cui il coraggio è inutile . Mi sia permesso
di

78 *Dissertazione sull' Inutilità*
ma rapidità agisce con molta forza sul
corpo umano , e vi produce una contu-
sione più forte di quel, che non abbia mai
fatto qualunque altro corpo contundente,
anche de' più pesanti. Da ciò nascono quel-
le mortificazioni sensibili , che si osserva-
no nelle viscere , gli sputi , e vomiti di
sangue , l' oppressione , la tosse , i dolori ,
le infiammazioni, e le suppurazioni inter-
ne,

di riportare quì un' osservazione comunica-
tami da de' testimonj oculari , e che prova
l' effetto pernicioso dello spavento ne' feriti.
Due Ufiziali al servizio della Francia fu-
rono feriti nella penultima campagna , uno
con gran pericolo, l' altro, il quale era sta-
to prigioniero qualche tempo innanzi , e
prigioniero assai maltrattato, rilevò una fe-
rita molto leggiera . Furono condotti nell'
istesso luogo , e messi nella medesima came-
ra ; il primo s' aspettava una vicina mor-
te , ed ei guarì sollecitamente ; il secondo
s' aspettava una prontissima guarigione , e
la sua piaga , la quale non era che quasi
superficiale nella gamba, non dava da so-
spettare del minimo pericolo , seguì che fu
sorpreso dal nemico il luogo, in cui erano,
e vennero a dargli la nuova, ch' essi erano
prigionieri. L' idea di quel, che aveva sof-
ferto , fece in quest' ultimo un' impressione
tanto violenta , che subito si ridusse in cat-
tivo stato. La piaga fu trovata cancrenosa
nella seguente medicatura ; verun soccorso
non potè salvarlo , ed ei morì dopo pochi
giorni* .

ne, la febbre, e altri mali, che sopravvengono spesso alle contusioni, le più piccole in apparenza, e limitate alla superficie del corpo, e i quali mali sogliono esser effetti di detta generale invisibile contusione (1).

L' amputazione del membro non previene punto tutti questi accidenti; al contrario essa gli aumenta per lo terrore, che cagiona al malato con lo spavento attaccato all' idea d' amputazione, e l' orribile dolore, ch' ella produce; e perciò l' amputazione affretta la morte, che si crede prevenire, eseguendola; anzi io sostengo arditamente che l' amputazione non può es-

D 4

fer

(1) Gli accidenti pericolosi, de' quali io ho parlato, sopraggiungono meno, quando il membro è stato interamente portato via dalla palla, quantunque la commozione cagionata dalla pressione dell' aria sia più forte, in questo caso, che quando la palla non ha cagionata che una contusione, lo che potrebbe fare dubitare della verità di quel, che io ho detto in questo §. Ma questo dubbio cesserà facendo attenzione che nella contusione non vi è punto emorragia, quando che ella è considerabile, allorchè il membro è portato via, e che così il rimedio è in questo caso una conseguenza del male, poichè con questa emorragia si ottiene quel che si desidera ottenere per via di cavate di sangue nelle contusioni senz' emorragia, ed ella dissipa le ostruzioni, e gli stravasamenti, che nascono dalla percossa.

80 *Dissertazione sull' Inutilità*
fer utile in questi casi, ne' quali la natura,
e lo stato delle parti malate debbono proi-
birla, e che anche negli altri casi ella è no-
civa, poichè affretta la morte; e dico che
ella è egualmente dannosa, quantunque il
ferito guarisca, perchè si potrebbe guarir-
lo conservandogli il membro. Un Chi-
rurgo non è mai scusabile d'averla impie-
gata in quest' ultimo caso.

§. XXXII.

Medicatura.

Gl'ia che io condanno l' amputazione
de' membri contusi, devo indicare i
mezzi di guarire queste ammaccature, o
contusioni.

Io prevengo i sintomi pericolosi, che ne
posson nascere, o gli distruggo, quando si
sono già manifestati per via di frequenti
cavate di sangue, che sciolgono quel, che
si è condensato, che levano le ostruzioni,
e che rendono atto ad esser riassorbito quel,
che era stravasato. Vi aggiungo ancora
que' rimedj, che purgando leggermente il
corpo, votano i vasi, e mi servo poi di
quei che possono ristabilire l' elasticità de'
vasi, e far ritornare il sangue nel suo sta-
to naturale.

Io non ho trovato altro rimedio più
proprio a risolvere, e a fortificare mode-
ratamente, che una polvere composta di
nitro, di sale amaro, di cremor di tarta-
ro,

§. XXXIII.

Seguito della medicatura.

LA medicatura del membro contuso varia secondo le circostanze, perchè o la contusione ha fatta escara cancrenosa, o non l' ha fatta; s' ella non l' ha fatta, ma che abbia però fratturate le ossa, la medicatura dee essere molto piacevole. In questo caso io non fo punto incisioni, ma procuro di riaccostare l' estremità degli ossi, e rimettergli nella loro situazione naturale, nella quale ce gli mantengo per via di piumaccioli, e di fasciature, come si fa nelle fratture ordinarie semplici. Fo fomentare continuamente tutto l' apparecchio con decozioni risolventi, e vulnerarie (2), e seguito esattamente tutti quei consigli, ch' io ho dati nel §. XIV. e per mezzo di questo metodo ho quasi sempre guarite felicemente le contusioni di questa specie.

Se la contusione ha fatto escara cancrenosa, e nell' istesso tempo ha spezzate le

D 5 ossa,

(1) Io non ho trovato miglior rimedio interno contro le contusioni, che l' uso abbondante dell' ossimele*.

(2) Un' infusione acquosa di scordio*, o di iperico, alla quale si aggiunga un' ottava, o una sesta parte d' aceto, è una fomenta ottima per questo caso*.

ossa , bisogna cominciare dal separare la crosta cancrenosa dalle parti sane per via del coltello ; si fanno delle profonde incisioni , non si trascura veruno di quei soccorsi propri a facilitare la risoluzione , o la suppurazione , e si tratta il fracasso delle ossa conforme alle regole suggerite nel §. XXIV. Per questo caso bisogna usare molta attenzione nella medicatura , e noi ci troveremo ben ricompensati delle nostre fatiche , dal piacere che avremo di procurare a questi disgraziati una guarigione perfetta , o quasi perfetta , almeno per quanto è possibile ottenerla nel loro stato .

Vi è presentemente nello Spedale di Torgaw un soldato, ch' era stato crudelmente ferito . La spalla , e il braccio stavano molto male per lo stravasamento prodotto dalla contusione , la scapola , e la clavicola erano interamente rotte , l'osso del braccio era esciro della sua cavità glenoidea , e rimaneva inferiormente , i ligamenti , essendo stati troppo distesi , si erano rilassati , e le parti vicine profondamente contuse , erano coperte d'una crosta nera simile alla cancrena . La contusione , e la doppia frattura della scapola , e della clavicola sono perfettamente guarite , l'umero non ha mai potuto essere mantenuto nella sua articolazione per cagione del rilassamento de' ligamenti , alcuni altri accidenti si sono felicemente dissipati , ma gli resta una tosse , e una febbre quasi continua con de' sintomi , dai quali si rileva ,
che

che vi è della suppurazione in qualche viscera , e probabilmente ne' polmoni ; conseguenza dell' effetto della contusione nelle parti interne .

§. XXXIV.

Impazienza degli ammalati nell' accomodarsi ai bisogni del nuovo metodo . Costanza del Chirurgo . Vigilanza di Sua Maestà Prussiana per prevenire le mutilazioni inutili de' membri de' soldati (1).

Ciascuno comprende facilmente che il metodo di guarire senza l' amputazione i membri feriti , fratturati , e fracassati da ferite d' armi da fuoco , tal quale io l' ho descritto fin ora , è accompagnato da molti dolori , da lamenti , e da impazienza

D 6

za

(1) Nel tempo della guerra si era sparso per Parigi , che il Re di Prussia era contrario alla mutilazione de' membri de' soldati per ogni altro fine , che quello dell' umanità . Gente oziosa s' affaticava a gridare contro questa barbarie . Senza accorgersene facevano concepire un' idea svantaggiosa del metodo proposto dal Sig. BILGUER. Da de' Chirurghi bravi mi fu fatta questa obbiezione nel tempo , che io parlava loro della stampa di quest' opera , e mentre esclamavano contro il metodo proposto dal Sig. BILGUER , confessavano , che le amputazio-

zio-

84 *Dissertazione sull' Inutilità*
za dalla parte del ferito. Per detto metodo vi vuole un Chirurgo affai bravo, al quale ei cagiona molte sollecitudini, pensieri, e inquietudini. Io non pretendo per altro di dire, che questo metodo guarisce il mondo, e si può dire qualche volta impiegandolo

Non est in Medico semper relevetur ut aeger.

Interdum docta plus valet arte malum.

Ma siccome questi versi si possono applicare più spesso facendo l' amputazione, perciò l' utilità del metodo da me proposto, resta egualmente vera. La speranza si oppone ai dolori, e ai lamenti del malato; le ferite per le incisioni si fanno ordinariamente in un tempo, in cui non si pensa a lamentarsene, o a impedirle, ed elle sono molto meno crudeli, che l' orribile ferita dell' amputazione. Gli ostacoli derivanti dalla difficoltà di questo metodo, sono levati ne' nostri Spedali dalle sollecitudini, che la benigna vigilanza di FEDERIGO IL GRANDE si prende per avere nelle sue Armate vittoriose de' Chirurghi capaci d' eseguirlo.

§. XXXV.

zioni erano state fatte senza una giusta moderazione nelle Armate Francesi. Mi giova sperare che la pubblicazione di questo piccolo libro produrrà due effetti, uno di mettere la verità nel suo punto di vista, l' altro di essere questi Chirurghi più sensibili per l' umanità.

§. XXXV.

*Membri portati via ; ferite de' gran vasi ;
quarto caso .*

IO aggiungerò qui, che riguardo a quei, ai quali da un colpo di cannone è stata portata via una coscia , o un braccio , non è stato portato ai nostri Spedali alcuno di quei mancanti d' una coscia , forse faranno morti subito sul campo d' emorragia ; ma ne son venuti alcuni di quei , ai quali era stato portato via il braccio , ma i Chirurghi impiegati nel campo avevano già fermato il sangue , e applicato l'apparecchio , che si suole applicare ordinariamente dopo l' amputazione ; noi gli abbiamo in seguito guariti per via del metodo indicato nel §. XXXI. I feriti di questa specie somministrano l' occasione d' esporre qui quel, che io ho da dire sulla necessità di fare l' amputazione per rimediare all' emorragia . Ma è inutile il prolungarmi , perchè a' nostri giorni, che siamo nel mezzo de' progressi della Chirurgia non vi è alcuno, che non conosca , e che non sia familiare co' differenti metodi di fermare il sangue . Quindi quantunque l' arterie interossee , l' arteria brachiale, e l' arteria crurale in vicinanza dell' articolazione del cubito , e del ginocchio , o altri rami arteriosi aperti , diano della pena al Chirurgo, non è perciò obbligato a fare l' amputazione , perchè in qualunque situazione si
sup-

supponga la ferita dell'arteria, il Chirurgo può sempre per via di dilatazioni farsi strada fin' all'apertura dell'arteria, e fermare il sangue, o per via di cose astringenti, fra le quali l'agarico, e lo spirito di trementina ci hanno quasi sempre prodotto l'effetto desiderato, o per via della compressione, o per via dell'allacciatura, o finalmente per via di tutti questi mezzi riuniti insieme; e così io non intraprenderò mai l'amputazione per motivo dell'emorragia. E' da maravigliarsi ancora, come mai sia potuto venire in capo a dei Chirurghi di pensare a questo rimedio, quando il più delle volte è maggiore la difficoltà di fermare il sangue dopo l'amputazione, che in qualunque altro caso, specialmente se si taglia la gamba al di sotto del ginocchio (1); quindi io persisto nella mia idea, tanto se la ferita dell'arteria sia interessata in una ferita delle sole parti carnose, quanto se vi sieno nell'istesso tempo fratturate, e sritolate le ossa, e in questo ultimo caso io aggiungerò i soccorsi indicati in questo §. a quei, che si sono suggeriti nel §. XXIV.

Io sento obbiettare qui, che tutti questi soccorsi farebbero inutili, se l'arteria brachiale, o la crurale sono ferite a una certa altezza, perchè in tal caso bisogna, che il membro perisca per mancanza di nutrimento.

Io

(1) Si guardino le memorie dell'Accademia delle Scienze di Parigi dell'anno 1732.

Io non ho che una parola da rispondere riguardo alla ferita dell' arteria crurale nell' alto della coscia, ed è, che o il mio metodo sia , o non sia adattabile in questo caso, non vi è però da tentare l' amputazione, non essendovi stato alcuno, per quanto io sappia , che abbia ardito fare l' amputazione in questa parte, perchè ognuno ha paura , che il malato non muoja nel tempo dell' operazione (1) . Le ferite dell' arteria brachiale non mi determinerebbero mai nemmeno a fare l' amputazione del braccio nella sua parte superiore , quantunque possa farsi , poichè io credo , che si debba tentar tutto prima di venire a quest' estremo . E siccome molte esperienze ci hanno fatto rilevare , che dopo fatta l' operazione dell' aneurisma, il membro ripiglia il calore , il moto , la forza

(1) Io non ho ancora letta la dissertazione sopra questa materia, che è stata premiata dall' Accademia Reale di Chirurgia; ma io ho saputo da persone che tornavano da Parigi , che l' Autore aveva condotta all' Accademia un cane , al quale aveva fatta l' amputazione della coscia nell' articolazione.

Vi dee esser quì dell' equivoco ; poichè gli Autori dei pezzi presentati per il premio non possono farsi conoscere . Non è che io non creda l' amputazione della coscia d' un cane possibilissima , ma io non vedo cosa concluda per la possibilità della medesima operazione in un uomo* .

88. *Dissertazione sull' Inutilità*
za (1), quantunque il tronco dell' arteria
brachiale sia stato allacciato, quindi io so-
no di parere, che quando la detta arteria
è stata ferita, si dee coraggiosamente far-
ne l'allacciatura, e poi invigilare alla con-
servazione del membro per via di fomen-
te aperitive mescolate con qualcuna delle
spiritose, e per via di leggiere confrica-
zioni, che contribuiscono ad aprire i pic-
cioli vasi, e a dilatarli, e a rendere per-
ciò alle parti molli il calore, e la vita (2),
se

(1) *Si guardi la Chirurgia d' HEISTE-
RO t. 1. p. 1. c. 13. l'Essai d' Edimbourg
tom. 2. art. 15. t. 5. art. 17. il promptuar.
Hamburg, e le raccolte di Bressawia in di-
versi luoghi.*

(2) *L' Anatomia, le osservazioni Chi-
rurgiche, e le aperture de' cadaveri concor-
rono a stabilire il metodo del Sig. BILGUER.*
*Le prove anatomiche si desumono dall'
ispezione dell' arterie. Io sono persuaso, che
purchè l'arteria crurale non sia ferita nel-
la sua origine, cioè dove ella esce dall'arco
de' muscoli del basso ventre, nel luogo, dove
ella perde il nome d' iliaca, la sua aboli-
zione cagionerà la perdita del membro; ol-
tre tre piccoli rami, che si partono quasi
dalla sua uscita, e su i quali, io confesso,
che non ci conterei molto per nutrire tutto
questo gran membro, o sia per motivo del-
la loro piccolezza, o sia soprattutto per ca-
gione della loro distribuzione a due pollici,
o tre diti di distanza dall'arteria, si par-
tono*

se si osserva un poco di tumefazione, e del calore al di sotto della ferita nel primo o secondo giorno dell' operazione, si deb-

tono ancora altri rami molto più considerabili, de' quali due fra gli altri col nome d' arterie muscolari, e soprattutto l' esterna assai grossa, che scorre pe' l' lungo della coscia, servono evidentemente al nutrimento di questi muscoli; e quantunque si sieno trovati i loro tronchi fino alla gamba, io non dubito punto, che non si possa arrivare a scoprire alcuni de' loro rami, che vi si portano, e che se sono poco apparenti nello stato naturale, non tarderebbero a ingrossarsi, quando il sangue vi si portasse con più abbondanza. Inoltre le anastomosi di qualche ramo considerabile col tronco dell' arteria crurale vi portano il sangue, ed ella può ingrossare sufficientemente. L' osservazione prova, che ciò è seguito nel braccio, e non vi è quasi dubbio, che ciò non segua anco nella gamba, essendo il numero de' rami, che si partono dall' arteria brachiale vicino alla sua origine, e la loro distribuzione molto analoghi a ciò, che si osserva nell' arteria crurale.

Le osservazioni Chirurgiche, che provano il ristabilimento del calore nelle parti dopo l' operazione dell' aneurisma, quantunque siamo stati obbligati a legare l' arteria brachiale molto alto, sono frequenti, e se ne trovano appresso molti altri osservatori, che quei citati dal Signor BILGUER, e
sono

90 *Dissertazione sull' Inutilità*
debbono concepire grandi speranze, che la
vita si ristabilirà in tutto il membro . Se
al contrario tutto quel, che rimane infe-
riormente alla ferita, si vede appassire , si
fredda , e si secca , allora si potrà pensare
all' amputazione , ma senza aver mai fret-
ta ,

*sono senza dubbio pochi i Medici, e Chirur-
ghi , che non abbiano avuta occasione di
osservarlo loro medesimi.*

*Ella è una maraviglia molto interes-
sante l' osservare il ritorno successivo del calo-
re , della forza , e del colore in un brac-
cio, in cui si sia fatta l'operazione dell'aneu-
risma . Io non so ch' ella sia stata mai fat-
ta nella coscia , l'arteria è così fortemente
difesa in questa parte , ch' egli è molto ra-
ro, che si formi un aneurisma. Io ho vedu-
to riuscire assai bene l'operazione nella par-
te inferiore della gamba nell' arteria tibia-
le anteriore , e il piede non soffrì che po-
chissimo nel corso di ben pochi giorni . E'
bensì vero che vi sono molti altri rami ,
che vi suppliscono .*

*Alcune rare sezioni di cadaveri formano
un terzo argomento , poichè si è trovata l'
arteria crurale abolita per una conseguenza
di malattia nella parte superiore della co-
scia , senza che la gamba avesse cessato di
nutrirsi , quantunque forse un poco meno
perfettamente .*

*I bagni de' vapori sarebbero in questo ca-
so , in cui bisogna facilitare la circolazio-
ne ne' piccioli vasi , e ingrandirgli , uno de'
rimedj più utili* .*

ta, perchè la mortificazione in questo caso è sempre molto lenta, e qualche volta il calore, e il moto rinascono nelle parti molto tardi. Ma sono persuaso che questo caso richiederà assai di rado l'amputazione.

§. XXXVI.

Osservazioni, che confermano questo metodo.

L'Ordine di questo mio trattato richiederebbe, ch'io parlassi ora delle due ultime ragioni, o motivi, che determinano a fare l'amputazione, cioè della carie delle ossa, e dello stato canceroso della parte. Ma mi pare più a proposito di riportare prima alcuni esempi di guarigioni ottenute senza l'amputazione, che da molti sarebbe stata creduta indispensabile.

Il primo esempio, ch'io citerò è molto considerabile, ed è quello d'un soldato del Reggimento di S. A. R. IL PRINCIPE ENRICO, che il mio amico il Sig. KRETSCHMER abilissimo Chirurgo, e primo Chirurgo dello Spedale, e il Sig. STERNEMAN Chirurgo ordinario medicarono sotto la mia direzione, e lo guarirono perfettamente con somma meraviglia di tutti. Il braccio sinistro era stato così orribilmente maltrattato da quattro pezzi di ferro, che l'osso del braccio, cioè l'umero era rotto per il mezzo, e il braccio forato in otto luoghi; egli aveva ancora nella piegatura del cubito un aneurisma vero della grossezza d'un gran pugno. Il Signor KRETSCHMER cominciò dal fer-

fermare il sangue con applicare il torcolare sotto l'ascella ; poi degli otto fori , o ferite ei ne scelse due, ch'erano le più vicine alla frattura , e le dilatò molto per metter l'osso allo scoperto e dilatò un poco anco le altre sei . Dopo queste dilatazioni ei levò molte squamme considerabili , poi riacquistò bene i due pezzi dell'osso rotto , e li rimise in buona situazione , facendoli tener fermi dagli assistenti , mentre ch'egli bagnava tutte le ferite con parti eguali di spirito di vino , e d'acqua da archibufate , e che le copriva colle fila . Poi mise sopra tutto quel braccio delle pezze, e fece una fasciatura alquanto compressiva . Ei coprì l'aneurisma con delle compresse graduate , e vi fece una fasciatura a parte , dopo di che bagnò il tutto con la medesima mescolanza d'acqua da archibufate , e di spirito di vino , infusovi tanto bolo di marte, quanto ne aveva potuto discioglierne, e applicò sopra la fasciatura dell'aneurisma la fomenta, della quale io ho parlato altrove , trattando della decozione nera (*Vedasi il §. XIII.*) Ei rallentava il torcolare ogni due ore , e lo riserrava di lì a poco . Passati alcuni giorni lo levò interamente , e si contentò di comprimere l'arteria sotto l'ascella con de' piumacciuoli, e con una fasciatura, che non dava verun ostacolo alla medicatura delle ferite. Queste le medicava ogni giorno , ma non mutava l'apparecchio dell'aneurisma , che ogni due giorni, quantunque vi fossero due di quei fori , che ri-

ma-

manevano coperti da detto apparecchio . Ei continuò così per lungo tempo con molta attenzione . Fece tenere in tutto questo tempo la mano , e il cubito in un mezzo canale di grosso cartone , che faceva tener sospeso al collo per via d' una fascia : Gli fece delle frequenti cavate di sangue , gli diede da bere dell' acqua con dell' aceto , e gli fece prendere di tanto in tanto di quelle polveri , delle quali ho parlato più innanzi composte di nitro , di sale amaro , di cremor di tartaro , e del vero bolo armeno (1) . Con l' ajuto di que-

(1) Vedasi il §. XXXII. E' molto tempo che le terre bolari hanno la riputazione d' essere un rimedio utile nelle contusioni; ma io temo , che questo non sia un errore , e non ne ho mai veduto alcun effetto abbastanza sensibile in verun caso per credere che abbiano le virtù , che a loro si attribuiscono . Il vero bolo armeno può fare qualche costrizione nelle prime strade , e perciò non sarebbe troppo utile . Ei potrebbe lasciare sviluppare forse qualche principio acido, che vi sia, ma quattro, o cinque gocciole di spirito di zolfo saranno più utili a questo fine , che una dose di detta terra ; quindi io sono quasi convinto ch' ella sia inutile in questa mescolanza . S' ella ha qualche uso, questo è unicamente d' indebolire l' azione de' sali neutri nello stomaco , e di prevenire le nausea , che questi sali cagionano qualche volta alle persone , che hanno lo stomaco delicato* .

questi soli mezzi egli ha ristabilito il suo braccio , ch' era così malato , che non si poteva nemmeno amputarlo, di modo che nello spazio di tre mesi dopo d'aver levate alcune squamme , l'aneurisma si era dileguata affatto , e la frattura , e le piaghe erano perfettamente guarite.

Noi guarimmo un altro soldato del Reggimento di *Brandenburg Bareith* , il di cui cubito era stato miserabilmente fracassato da cinque pezzi di ferro , dei quali alcuni erano rimasti impegnati nella ferita , e i due ossi del cubito rimasero fratturati in più pezzi .

Dopo d' aver dilatate le ferite , noi levammo le squamme , e segammo un pezzo dell' ulna lungo quattro dita , e nella medicatura delle ferite procurammo d' evitare una suppurazione troppo copiosa .

Secondo il metodo ordinario , o comune gli avrebbero subito fatta l' amputazione , poichè il cubito era rotto in più pezzi , e il braccio , che era sano , permetteva di farla ; ma noi abbiamo potuto salvarlo , e guarirlo senza l' ajuto di detta operazione , come pure molti altri , che sono tanti testimonj , che autorizzano il nostro metodo , e che noi possiamo opporre a i partigiani dell' amputazione .

Il Sig. DE SASS Colonnello Comandante del Reggimento di guarnigione di *Lattorf* , e che si trova attualmente Comandante a *Brieg* , ricevè nella battaglia , che fu data vicino *Czaslau* un colpo di palla in una gamba , che gli ruppe tutti due

due gli ossi in più pezzi, di modo che gli levarono alcune schegge di quattro in cinque pollici di lunghezza. I Chirurghi giudicarono l' amputazione necessaria, e insisterono, perchè il malato vi si adattasse. Ei non volle acconsentirvi, e guarì; e quantunque la gamba sia rimasta curva per la parte esterna, ciò non ostante ei spasseggia e cammina con facilità.

Un soldato del Reggimento delle Corazze di *Gessler*, nominato LUKRAFKA, fu ferito in una gamba, mentre faceva l' esercizio col suo Reggimento. Oltre la ferita vi era la frattura, e questa era di più pezzi, de' quali ne segai uno lungo cinque pollici, e fu un pezzo della tibia. Colla spatola staccai, e portai via alcuni pezzi della fibula rotta anch' essa in più parti. Gli altri pezzi della frattura gli raccomodai alla meglio, perchè si consolidassero insieme come seguì, e si ottenne la guarigione del malato nel corso di quattro mesi. La gamba è rimasta più corta, ma ciò non impedisce l' uso della medesima.

Il Sig. de FRANCKEMBERG Capitano nel Reggimento d' Infanteria di *Hulsen* fu malamente ferito da una palla d' archibuso nella battaglia di *Loboschitz*. Tutte le ossa del tarso rimasero rotte, e sritolate in modo tale, che bisognò quasi interamente cavarle; lo che essendo stato fatto, ed essendosi riaccostate insieme tutte le parti del piede, questo ritornò così bene, che coll'ajuto d' un alto tacco, questo bravo Ufiziale cammina comodamente, ed

96 *Dissertazione sull' Inutilità*
ed è nello stato di servire nel Reggimento
di guarnigione di *Alt-sidow*.

Il Sig. ALVENSLEBEN Alfieri nelle guardie, essendo a *Torgaw* rimase ferito nell' estremità della gamba, e le ossa erano rotte in più pezzi. I pezzi più minuti della frattura rimasero insieme confusi. In questa confusione di parti molli ferite, e d'ossa rotte, io fui obbligato di fare un gran numero di profondi tagli. Con questi ajuti il male si ridusse presto in uno stato da poterne io fidare la cura al Chirurgo del Reggimento.

Un soldato del Reggimento d' Infanteria di *Sybourg* nominato MIEHE, in età di anni 70. ricevè vicino a *Meissen* nel 1759. un colpo di palla di cannone, che gli fracassò l' osso del braccio, due dita trasverse sotto la sua articolazione, e gliene portò via un pezzo di cinque pollici di lunghezza. Non ostante ciò ei rimase perfettamente guarito nello spazio di nove mesi, e partì da *Wittemberg* per andare allo Spedale degl' invalidi a *Berlino*.

Il Sig. de STABENWOL Capitan-Luogotenente nel Reggimento d' Infanteria di *Grabbow* ricevè nella battaglia di *Kunnersdorf* un colpo di palla di cannone, che gli fracassò l' umero in vicinanza dell' articolazione colla scapola, ed essendo perfettamente guarito nel termine di otto mesi, ei se n'andò da *Stetino* a *Berlino* (1).
Il

(1) Io ho veduto un Ufiziale Capitano al ser-

Il Sig. de ROTTKIRK Comandante del Reggimento del Marchese Carlo , e il Sig. de KROCKOW Capitano nel Reggimento delle Corazze di Schlabbrendorf riceverono ambidue una ferita , che traversava l' articolazione della spalla , e guarirono interamente nel termine di circa dieci mesi .

Il Sig. de BRITZKE Comandante del Reggimento d' Infanteria di Knobloch , fu ferito vicino a *Dresda* da una palla d' archi-
Bilg. E chi-

servizio della Francia , il quale ricevè un colpo di fucile scaricatogli con la bocca a ridosso . La palla gli fracassò l' umero nella sua parte superiore fin' all' articolazione . Se la ferita fosse stata un poco più bassa , vale a dire un poco meno pericolosa gli avrebbero tagliato il braccio ; l' impossibilità , o la difficoltà dell' operazione non permise di farla . Gli sopraggiunsero quasi tutti gli accidenti , de' quali è capace una ferita . Si staccarono nel corso di un lungo tempo molte squamme , finalmente nel termine di cinque mesi guarì perfettamente . Questa osservazione mi pare importante , in quanto che si tratta d' una di quelle ferite , per le quali si amputa ogni giorno , il di cui pericolo veniva aggravato dalla sua situazione , per la quale non si può mai amputare . Non ostante una ferita tanto pericolosa guarì . Se quest' Ufiziale avesse avuto la fortuna d' essere ferito qualche dito più basso , avrebbe avuto la disgrazia , che gli sarebbe stato tagliato un braccio* .

chibuso, che li traversò l' articolazione del cubito, e sritolò tutti e tre gli ossi, che vi si riuniscono. Furono cavate molte squamme, ciò non ostante quest' Ufiziale rimase interamente guarito nello spazio di due anni, e serve ora gloriosamente alla testa del suddetto Reggimento.

Io finirò queste osservazioni con quella d' un Principe ferito nella battaglia di *Kunnersdorf*. Una palla d' archibuso gli fece una ferita molto complicata, e che interessava talmente l' articolazione del tarso col metatarso, che quasi tutti gli ossi di questa ultima parte rimasero sritolati. I t gli, e gli altri rimedj, de' quali ho parlato, lo guarirono, e lo resero alla Nazione, e all' Armata con loro gran contento, quantunque la ferita fosse del numero di quelle, per le quali si soleva fare l' amputazione, e non sono cinquant' anni (1).

§. XXXXII.

(1) Questi cinquant' anni sono una finezza, che il Sig. BILGUER fa ai Chirurghi più moderni.

Il Sig. Conte di B. * * Ufiziale generale delle truppe Austriache ricevè una ferita molto simile a *HOCKIRKEN*, ed ebbe la fortuna di guarire perfettamente per mano del Sig. BRUNET senza l' amputazione che pareva indispensabile. Non gli restava, che della debolezza, che in un uomo giovane robusto si dissipa quasi naturalmente. Fu consigliato a far uso de' Bagni di Baden

§. XXXVII.

Seguitano le osservazioni .

IO potrei citare un gran numero di feriti guariti con questo metodo , ma gli esempj , che ho riportati , bastano per farlo conoscere . Aggiungerò solamente , che nel tempo , che io scrivo , sono nello Spedale di *Torgaw* de' feriti , ne' quali gli offi erano talmente rotti , e stritolati , che altri Chirurghi avrebbero creduta necessaria l' amputazione , eppure si trovano tutti nella strada della guarigione per via del metodo da me indicato . Vi sono ancora pochi tra i nostri Chirurghi d' Armata , che ignorino ciò , che spesso è accaduto ne' nostri Spedali , cioè che per alcuni feriti essendo stata fissata l' amputazione , ed essendo nati de' motivi da doverla differire , questa dilatazione , e l' applicazione del mio più volte rammentato metodo ne ha fatta cessare l' occasione , essendo seguito , che i malati sono guariti senza di essa operazione . Se ci rammentiamo l' esposto al §. XXVII. si rileverà sempre più con ragione dedotta dall' osservazione , e dall' esperienza , che è sommamente nociva la troppo sollecitudine nel fare le amputazioni .

E 2

§. XXXVIII.

den nell' *Austria* ; al ritorno ei fu attaccato da una febbre infiammatoria , che lo condusse alla morte .

§. XXXVIII.

Carie , quinto caso ; rimedj .

IO ho parlato finora di quegli acci-
denti, che portan via sollecitamente il
ferito; mi rimane adesso da dire qualche cosa
di quei mali, ne' quali il pericolo è meno
pronto, e che conducono lentamente alla
morte, come sono la carie dell' ossa, e lo
stato canceroso di qualche parte, poichè
si sa, che questi due mali sono fatti solle-
citamente il soggetto d' amputazione.

La carie delle ossa o è di poca confi-
derazione, o è molto grave, o è nata di
poco, o invecchiata, o prodotta da ma-
lattia della massa degli umori, o è nata
in conseguenza d' una cagione esterna.

Quando ella è cominciata di poco, e
che non è considerabile, qualunque ne sia
stata la cagione, non conviene pensare
all' amputazione, ma si scuopre l' osso a
proporzione dell' estensione della carie, e
dopo d' averlo messo allo scoperto, si ra-
schia collo scalpello, vi si fanno de' fori
con un trapano perforativo; quando la ca-
rie è estesa da una parte all' altra dell' os-
so, allora bisogna far uso del trapano a
corona per portar via l' osso a tutta so-
stanza. Ma non è qui luogo di descrivere
la trapanazione.

Riguardo ai rimedj, che distruggono la
carie senza l' ajuto degli strumenti, o che
terminano di staccare quel, che gli stru-
men-

menti hanno cominciato a rimuovere dal fano , noi ne abbiamo un gran numero , de' quali farebbe troppo lunga la numerazione , avverto solamente , che bisogna tutti gli acidi minerali anche il liquore anodino minerale di Hoffmanno tanto decantato da alcuni per le malattie dell'ossa, poichè detti acidi pe 'l solito nucono . Ognuno sà , che quando di detti liquori se ne fa uso per gli denti, gli fanno diventare bianchi , ma nell' istesso tempo ne distruggono la consistenza ; e li rendono fragili , e friabili come la calcina , ed essendo le altre ossa meno solide , e meno dure de' denti , vi è giusto motivo di temere , che non produchino l' istesso effetto estendendosi anco all' osso fano . Da ciò ne nasce , che le ossa , che s'erano credute guarite dopo l' uso di questi liquori , passato qualche tempo , sono state più malate , che non erano avanti (1).

E 3

La

(1) Io ho veduto due malati , che avevano una carie molto pericolosa , uno nella tibia , l' altro nella fibula sul malleolo esterno . Mi dissero che il male era molto tempo , che aveva cominciato , ma ch' erano stati guariti , uno in cinque , o sei settimane , e l' altro in un poco più di tempo da un Ciarlatano ambulante . Quel , che io rilevai dal colore del rimedio , da alcuni de' suoi effetti accidentali , e de' suoi effetti sul male mi persuase ch' egli era uno spirito acido , e questa osservazione conferma quel ,
che

La vera maniera di guarire le ossa cariate è simile a quella, che si può impiegare per separare delle tavole unite per via di chiodi, che facendole estremamente seccare, i chiodi cascano da se medesimi; e da ciò senza dubbio ne sarà nata l'idea d'impiegare i ferri roventi, o i liquori acidi, come disseccanti per procurare la squammazione delle ossa; ma tutti due questi mezzi hanno la cattiva qualità degli acidi, cioè agiscono con tanta violenza sulle parti malate, che estendono la loro azione in modo pericoloso anco sulle parti sane. Si possono però impiegare i ferri caldi con successo nei corpi pieni di umidità, quando vi sono delle carni fungose, e quando importa di fermare prontamente i progressi del male.

I rimedj seguenti agiscono efficacemente, ma con molta meno violenza. L'incenso, il mastice, la mirra, il balsamo del Perù, l'olio essenziale di garofani, ma quest'olio ancora dev'essere adoprato con molta cautela, perchè quando se ne fa uso per gli denti cariatati, diventano fragili, e cascano a pezzi fra qualche tempo (1).

Quan-

che io aveva rilevato in altre occasioni, e che è coerente a quel, che dice il Signor BILGUER*.

(1) Io ho veduto più volte, come dice il Sig. BILGUER cascare i denti a poco a poco in pezzi dopo l'uso dell'olio di garofani. Io gli ho ancora veduti cascare a pezzi

Quando la carie è distrutta , per procurare la guarigione delle ossa bisogna dare al malato un buon nutrimento , ma che non sia troppo grasso . Un brodo, nel quale si fa cuocere della carne di vipera, è molto utile (1) . La medicatura allora non consiste in altro , che in fila asciutte , avendo molta attenzione d' impedire per quanto è possibile il contatto dell' aria esterna . Quando la carie è accompagnata da un vizio degli umori , la medicatura esterna è l' istessa , e vi si aggiungono quei rimedj interni, che richiede lo stato della malattia . Con questa attenzione si guarisce ogni e qualunque specie di carie .

E 4

§. XXXIX.

zi, senza che si fosse adoprato quest' olio , o gli acidi . Me ne son servito altre volte senza che questo accidente sia seguito , e quantunque io sia persuaso, ch'ei nuoce qualche volta , io sono di sentimento , che questo segue , quando la carie è già molto considerabile , e che la parte sana del dente è molto assottigliata . Ma questa non è una ragione per escludere totalmente un rimedio realmente molto efficace in molti casi di denti cariati* .

(1) I brodi di vipera non debbono essere ordinati indistintamente a tutti quei, che hanno degli ossi cariati , nè in ogni tempo* .

§. XXXIX.

Varj mezzi per rimediare a quest' accidente.

MI si dirà : cosa bisogna fare , quando i migliori rimedj esterni sono inutili ? non si deve egli necessariamente amputare le ossa cariate per una grande estensione ? Io rispondo , che l' amputazione è inutile , se la carie è accompagnata da infezione d' umori , e che questi continovano ad essere infetti. Se l' infiammazione è distrutta , non si dee disperare della guarigione , quantunque la maggior parte dell' osso sia cariato , come le osservazioni di sopra riportate lo dimostrano evidentemente (1). Bisogna dunque tentare altri mezzi , e trapanare l' osso in più luoghi , finchè si è levato via tutto quel , che è guasto . Vi sono degli ossi , che quando anco l' amputazione fosse utile , non ne farebbero suscettibili . Come per esempio: se la carie ha attaccato la parte superiore dell' umero , o del femore , o l' osso della mascella ec. Si può rilevare la maniera di rimediare ai mali delle ossa, dalle

(1) *Le osservazioni del Signor MUZEL Medicinischen und Chirurgischen, Wahrnehmungen erste Sammlung , pag. 83. confermano la mia opinione ; poichè ei dice , che tutti quei , ai quali fu fatta l' amputazione per cagione di carie delle ossa , perirono non ostante quest' operazione.*

dalle osservazioni di tanti soldati feriti nell' articolazione del cubito , del ginocchio ec. e che per via della medicatura, ch' è stata loro ne' nostri Spedali hanno conservati i loro membri, quantunque abbiano perduti de' gran pezzi d' osso , e de' quali ossi carciati se ne sono staccati de' pezzi naturalmente , e altri pezzi di carie gli ha portati via la mano del Chirurgo. E siccome nissuno mi negherà , che le ferite fatte da un Chirurgo con uno strumento ben tagliente , e con molta diligenza per poter portar via i pezzi delle ossa carciate non guariscono più facilmente , delle ferite lacerate , e contuse fatte da una palla di cannone , da pezzi di rame , o altri frammenti ec. Si può concludere , che se la carie è un male guaribile , la guarigione si può sperare dall' uso delle cose esposte nel §. XX. E' vero che molte volte segue, che il membro, o sia l' articolo resta difforme , ma questo non segue sempre , e il più delle volte rimangono aboliti tutti i voti delle parti ossee , e ciò segue , benchè le cavità nate nelle ossa fossero considerabili . Si leggono ancora degli esempj di cure felici , nelle quali gli ossi interi si sono rifatti (1).

gen-

(1) Tale è quella , che riporta SCULTET Armamentar. Chirurgicum obs. 81. e nella quale si rileva , che il porrosarcoide riparò non solamente tutto l' osso della tibia , ma ancora una parte della fibula

per-

Inoltre la deformità, che rimane ne' membri non ne toglie tutto l' uso (vedasi il §. XXXVI.)

§. XL.

Cancro, sesto caso. Inutilità dell' amputazione.

MI resta ora da parlare delle parti cancerose, sulle quali io mi estenderò

portata via da SCULTET, e terminata la guarigione, il malato camminava senza bastone. Si trovano delle guarigioni simili anco altrove; guardate i Saggi d' Edimbourg t. 1. p. 312. e 313. Hieron Alexanders Monrors Knochen Lehre ec. Ueberfarz durch D. CARL Christian Krausen p. 51. E i Saggi d' Edimbourg t. 5. part. 1. p. 584.

„ Una molto più ammirabile, poichè tutta
 „ la tibia d' una delle gambe si distaccò,
 „ e la tibia dell' altra gamba si separò a
 „ piccoli pezzi. Non ostante il malato, ch'
 „ era un ragazzo di dieci in undici anni, po-
 „ tè camminare senza grucce passati quat-
 „ tro mesi, avendo le gambe molto dritte.
 „ Ei stette in seguito assai bene, ed era in
 „ stato d' impiegarsi nelle fatiche della cam-
 „ pagna”. Queste osservazioni provano tan-
 to più in favore del metodo, ch' io adopro,
 che il porrosarcoide ripara ben più facil-
 mente anco quei frammenti, che il Chirur-
 go porta via in que' casi, ne' quali il ma-
 le è prodotto da una cagione esterna, e non
 dipende da vizio degli umori, che era mol-
 to considerabile nel caso da me citato.

derò tanto meno, in quanto che da abili persone vien trattata questa materia (1). Se il male è recente, se il corpo è sano, se i rimedj interni, ed esterni non hanno giovato, bisogna portar via le parti guaste, prima che il male si sia inoltrato. Ma la maggior parte di quei, che hanno la disgrazia d' avere questo male, rimettendo da un giorno all' altro l' amputazione, segue, quando poi vi si determinano, o che essa gli affretta la morte, o che il male si riproduce in un altro luogo; quindi è che in questo caso si dovrebbe fare l' amputazione più di rado, che è possibile (1). E' cosa desiderabile, che i Medici procurino di trovare un rimedio, che possa guarire quest' orribil male, senza il soccorso dell' amputazione. Ma io non ho avuto l' idea di estendermi su questa materia.

§. XLI.

Conclusione dell' opera -

IO ho esposto finora quel, che ho avuto di più importante da dire contro quegli, che sono troppo solleciti nel fare le amputazioni de' membri mortificati, rotti ec. Le mie ragioni sono elleno buone, e il metodo da me proposto merita egli d' esser adottato? Questo lo lascio deciderci.

(1) Ved. la dissertazione del Sig. KATT-SCHMIED Professore in Jena sopra questa materia.

108 *Dissertazione sull' Inutilità ec.*
cidere ai dotti Lettori . Per me io non
proverò giammai cosa più grata , che il
ricordarmi di tanti disgraziati feriti , ai
quali si è salvata la vita , e abbiamo con-
servati loro i proprj membri, quantunque
le loro ferite fossero di quelle , per le qua-
li si suole ricorrere all' amputazione . Sa-
rebbe desiderabile , che tante cure felice-
mente riuscite raffrenassero questa specie
di furore , che in alcuni paesi invita , e
stimola i Chirurghi per ottenere delle ri-
compense pubbliche a fare delle amputa-
zioni .

Un secondo vantaggio , ch' io spero ne
risulterà da quest' opera, è, che quei , che
hanno giudicato in disvantaggio de' Chi-
rurghi de' nostri Spedali , perchè hanno
sentito dire, che non vi si facevano delle
amputazioni, si ravvederanno de' loro pre-
giudizj contro di noi , profittando del no-
stro esempio .

F I N E .

IN-

INDICE

109

DELLE COSE PIU' NOTABILI.

A Loe resiste alla putredine §. 25. p. 63., quando cagiona la diarrea ivi e nella nota. diligenza nell'adoperarlo ivi e p. 29. nella nota.

Amputazione quando necessaria, Pref. p. 4. §. 21. p. 47., §. 35. p. 90. in quali casi stimavasi necessaria §. 6. p. 14. ma bisogna farla quanto più tardi se può §. 37. p. 99. ed altrove: due terzi de' feriti coll' amputazione perivano §. 27. p. 67. Re di Prussia vigilante per far guarire i suoi soldati feriti senza amputazione §. 34. p. 84.

Aria degli Spedali cattiva §. 23. p. 54. le piaghe non devono stare esposte all' aria §. 16. p. 35.

Articoli, preparazione per la cura delle ferite di essi §. 24. p. 56. cura p. 58.

Afforbenti, se buoni per gli feriti p. 52. nella nota.

Bolo Armeno §. 36. p. 93. poco utile ivi nella nota.

Bolo di Marte §. 13. p. 28. sua composizione ivi nella nota.

Camomilla accresce la traspirazione §. 15. p. 32.

Cancrena da che nasca §. 18. p. 37. se non si distrugge il vizio causa del male, non può guarirsi p. 38. quando è conseguenza di un accidente esterno, perchè non dee venirsi all' amputazione §. 19. p. 39. Cancrena originata piuttosto da debilitamento delle

- delle azioni vitali, che da gran effervescenza come si guarisca §. 13. p. 27. sua cura interna §. 7. p. 15. e segg. cura esterna §. 8. p. 19. e segg. osservazione per la cura della medesima §. 9. p. 21. e segg.
- Cancro, sua cura, e rimedj §. 40. p. 107.
- Carie delle ossa, sua qualità §. 38. p. 100. suoi rimedj ivi. brodo di vipera dopo distrutta la carie è buono §. 38. p. 103. ma non sempre ivi nella nota.
- Cataplasma per la cancrena, e per lo sfacelo §. 13. p. 26. e 27. Species pro cataplasmate di quali erbe si componga ivi nella nota.
- Chinachina §. 22. p. 52. suo uso nella cancrena §. 7. p. 16. in qual tempo dee adoperarsi §. 14. p. 30. e in quale stato della cancrena p. 31. come si dee usare §. 15. p. 31. quantità, che dee darsi p. 32. quando inutile ivi anzi nociva ivi nella nota. Che debba darsi in sua vece p. 31. nella nota. polvere di chinachina composta §. 23. p. 55.
- Chirurgia dell' Autore Pref. p. 3.
- Contusioni forti §. 20. p. 45. con frattura di ossi §. 30. p. 75. cura p. 74. 80. e 81. e nella nota.
- Corpi estranei come si estraono da membri §. 24. p. 57. palle entrate nella cavità delle ossa modo di cavarle §. 24. p. 57.
- Croste o cancrene, manipolazione delle fomite per facilitarne la suppurazione di esse §. 13. p. 30.
- Decozione fortificante, e sua composizione §. 23. p. 55.

- Elissire fortificante* §. 22. p. 53.
- Emorragia, modo di confortare gli indeboliti per essa* §. 22. p. 51. e 52.
- Enchimosi con frattura delle ossa* §. 30. p. 73. sua cura p. 74. 80. 81. e nella nota.
- Esempj di cure fatte senza amputazione, de' mali che secondo l' uso si amputava* §. 36. e 37. p. 91. a 99. ed altrove.
- Febbre de' feriti* §. 23. p. 53. §. 25. p. 60. suoi sintomi ivi cagione di essa p. 54. cura p. 54. e 55. §. 25. p. 61.
- Ferite, pericoli di esse quali* §. 25. p. 60. cura p. 61.
- Fibula, se vi manca qualche pezzo portato dalla ferita, guarendosi si cammina senza zoppicare* §. 24. p. 59.
- Fomente, loro uso* §. 13. p. 26. utili nelle cancrene, e negli sfaceli, come si compongano §. 13. p. 26. e segg. quali sulle parti corrotte §. 13. p. 29. quali separano il morto dal vivo ivi osservazione sull' uso di esse p. 30. uso assiduo di esse in 12. ore migliora lo stato delle piaghe cancrenate §. 14. p. 30. vedi Croste.
- Giudizio del Sig. Tissot circa quest' Opera* Pref. p. 5.
- Infiammazione attorno le cancrene, sua cura* §. 13. p. 26.
- Membro fracassato* §. 20. p. 45.
- Motivi dell' Autore di fare la presente Dissertazione* §. 2. p. 8.
- Osservazioni circa il metodo di non far l' amputazioni* §. 36. e 37. p. 91. a 99. animarono l' Autore a pubblicare il suo nuovo metodo §. 3. p. 9.

Ossa, operazione quando sono rotte, e le punte e squamme di essi nuocciono §. 21. p. 48. regola per la cura delle ossa rotte in frammenti corti, ed acuti, scheggie, squamme, crepolate ec. §. 22. p. 49. e 50. §. 24. p. 56. e 59. vedi *Periostio*.

Periostio quando non è scoperto, e l'osso non alterato, come si ha da fare la cura §. 11. p. 25. cura dell'osso, o che il periostio sia sano, o che sia distrutto §. 10. p. 24. rimedio, come si forma ivi medicamento per tal uso ivi.

Piaghe, cagioni, che le fanno peggiorare, e ritardare la guarigione §. 29. p. 73.

Polvere anodina, e sua composizione §. 23. p. 54.

Qualità dell'Opera Pref. p. 1.

Sangue come si ferma §. 35. p. 86.

Scarnificazioni quando necessarie §. 12. p. 25.

Sollecitudine nel dover amputare non è mai buona §. 37. p. 99. ed altrove.

Species pro decocto nigro, come si forma §. 13. p. 28. e 29. e 29. nella nota.

Sperienze, vedi *Osservazioni*, *Esempj*.

Suppurazione quando dee aumentarsi §. 16.

p. 33., e come si aumeni ivi e con che ivi e p. 35. quando abbondanti, come si curano p. 35. e con quai medicamenti ivi.

Tibia, mancandovi qualche pezzo, dopo guarita, si cammina agevolmente senza zoppicare §. 24. p. 59.

Titolo latino di questa Dissertazione Pref. p. 2.

Vermi nelle piaghe, come si distruggano §. 25. p. 62. e segg.

Utilità dell'Opera Pref. p. 2.

SCAFFALE

PIANO XXIII

B

